



# widdar

HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

**CATALOGUE  
GÉNÉRAL  
2018-19  
gamme professionnelle**

- p 6      La méthode TRINIUM
- p 8      Application de la méthode
- p 16     Le traitement des semences
- p 22     Les engrais
- p 44     Les poudres de roche
- p 88     Les granulés sous les plantes



La méthode  
agricole

TRINIUM

*pour grandir ensemble*



*nous voulons prendre  
une part active et créative  
dans une Évolution Écologique  
à la portée de Tous*



**Widdar** est une entreprise qui travaille dans le secteur de la **nutrition spéciale pour l'Agriculture intégrée et biologique.**

**Widdar est Née en juillet 2015** en tant qu' **“acte d'amour”** pour la **Terre Mère**, afin de diffuser et commercialiser une gamme de produits, d'après nous innovants, basés sur trois principes fondamentaux: **haute qualité, respect de l'utilisateur, respect de l'environnement.**

Ces produits sont complètement écologiques.

Après des années de recherches, d'essais et d'expérimentations effectués par notre **principal partenaire, Eureka Ricerca e Soluzioni Globali**, nous pouvons affirmer que les produits **Widdar** se caractérisent par leur **qualité, innovation, utilité et évolution.**

**Les valeurs éthiques** et morales en lesquelles nous croyons constituent notre fondement et nous aident à œuvrer dans **le vivant.**

Tout cela grâce à une méthode conçue par **Eureka** que nous définissons “douce” et qui permet de réveiller chez les plantes leurs **qualités latentes.**

# La méthode Trinium\* comporte trois avantages:

- l'absence absolue de résidus indésirables dans le terrain et les plantes ;
- un coût défiant toute concurrence ;
- une mise en œuvre facile et pratique.

## Nous proposons une agriculture évolutive

- **qualité** (plus d'arômes, de valeurs alimentaires, meilleure conservation);
- **quantité** (plus grande productivité due au rétablissement de l'harmonie entre le terrain, la plante et l'environnement, meilleure adaptation aux conditions météorologiques extrêmes);
- **harmonie et santé** des plantes (plus grande vigueur et vitalité pour résister aux pathologies) ;
- **offrir** à l'homme un produit le plus complet possible qui puisse nourrir son être dans sa totalité.

Le produit et tous ses composants sont utilisables en agriculture biologique au sens des Réglementations CE 834/2007 et 889/2008.

*L'emploi des produits Widdar ne remplace pas la nécessaire connaissance et application des bonnes pratiques agricoles.*

\* Méthode soumise à licence par Eureka Coop.



# la méthode Trinium



La méthode agricole Trinium prend en considération la graine et la plante afin de favoriser au maximum leurs développements quantitatifs et qualitatifs, mais aussi l'environnement afin que la plante se trouve toujours dans des conditions optimales de croissance. Elle se base sur l'emploi de substances spécifiques afin de véhiculer les informations désirées et propose :

## **1. DES ENGRAIS À BASE DE SULFATE DE MAGNÉSIUM**

Le sulfate de magnésium heptahydrate utilisé pour réaliser les produits distribués par Widdar est élaboré de façon non traditionnelle, énergisé et dynamisé selon la méthode Trinium dans le but d'en améliorer son emploi en agriculture. Ceci permettant de réduire la quantité de produit à distribuer tout en apportant au terrain et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de formation de l'humus et renforcent donc par là même les terrains et les plantes.

## **2. DES TRAITEMENTS POUR LES SEMENCES À BASE DE KIESÉRITE**

Les produits pour le Traitement des Semences sont élaborés à partir de sulfate de magnésium monohydrate (kiesérite), judicieusement enrichi et amélioré pour une action de soutien et d'hygiène de la future plante.

## **3. DES PRODUITS AUXILIAIRES DE STIMULATION À BASE DE POUDRE DE ROCHE**

Nous proposons un vaste choix de produits de stimulation réalisés à partir de poudre de roche élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ces derniers permettent d'apporter au terrain et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes, même en situation critique de stress, de conditions climatiques défavorables, de pathologies. La poudre de roche Widdar est riche en macro-éléments et en micro-éléments fondamentaux pour obtenir des productions de grande qualité. Elle est adaptée à tous types de cultures et de terrains.

## **4. TRAITEMENT DE LONGUE DURÉE POUR ARBRES ET ARBUSTES EN GRANULÉS D'ARGILE EXPANSÉE**

Les granulés d'argile expansée sont élaborés de façon non traditionnelle, énergisés et dynamisés selon la méthode Trinium. Ce procédé permet d'apporter au terrain et aux cultures des informations et des forces qui favorisent la revitalisation et la stimulation de la matière organique contenue dans le sol, ce qui améliore par conséquent le rendement quantitatif et qualitatif des plantes cultivées. Les granulés doivent être insérés sous le système racinaire des plantes, leur efficacité perdure pendant 20 ans environ. Tous les produits Widdar sont atoxiques et écologiques, autorisés en agriculture conventionnelle et biologique et sont tous certifiés par l'organisme Bioagricert.

## **CONSEILS D'UTILISATION**

Si la pluie se déclare ou si on irrigue 3 heures après le traitement avec les produits Widdar, l'efficacité de l'intervention en est réduite de 20 % environ. Si il pleut ou on irrigue au bout de 2 heures, l'intervention est alors inefficace et il faut la répéter.

## GUIDE WIDDAR AGRICULTURE

Liste et caractéristiques principales des produits Widdar

### TRAITEMENT DE LA SEMENCE

À base de kiesérite. La quantité varie selon le type de graine

CODE	PRODUIT	PROPRIÉTÉS
W300	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour légumineuses fourragères	Renforcement et hygiène, stimule la fixation de l'azote
W301	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour fève, pois industriel protéagineux et haricot	Renforcement et hygiène, stimule la fixation de l'azote
W302	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour graminées fourragères	Renforcement et hygiène
W303	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour épeautre, blé tendre, avoine et riz	Renforcement et hygiène
W304	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour maïs	Renforcement et hygiène
W305	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour oléagineux	Renforcement et hygiène
W306	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour légumes racines	Renforcement et hygiène
W307	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour légumes feuilles	Renforcement et hygiène
W308	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour légumes fruits	Renforcement et hygiène
W309	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour aridoculture	En cas de faible apport hydrique, ajouter 20% au T.S. principal
W310	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour sarrasin	Renforcement et hygiène
W311	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour petit pois	Renforcement et hygiène
W312	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour pois chiche, lupin, soja, lentille	Renforcement et hygiène
W313	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour orge, seigle et riz avec petite graine	Renforcement et hygiène
W314	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour sorgho et millet	Renforcement et hygiène
W315	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour ail et oignon	Renforcement et hygiène
W316	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour pomme de terre	Renforcement et hygiène
W317	TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour blé dur	Renforcement et hygiène

## ENGRAIS A BASE DE SULFATE DE MAGNESIUM

Utiliser le produit à la dose de 1 kg/ ha à diluer dans 200-250 litres d'eau propre et pulvériser sur un hectare

CODE	PRODUIT	PROPRIÉTÉS
<b>W01</b>	ENGRAIS <b>STARTER</b>	En cas de travail profond du sol et de fortes présences de champs électromagnétiques.
<b>W03</b>	ENGRAIS <b>KALIDEPUR</b>	Stimule la circulation des forces vitales dans le terrain et dépure en cas de terrains particulièrement pollués
<b>W04</b>	ENGRAIS <b>REEQUILIBRANT</b>	A utiliser lorsque d'autres traitements ne faisant pas partie de la gamme Widdar sont effectués.
<b>W05</b>	ENGRAIS <b>PRINTEMPS-ETE</b> POUR TOUS TYPES DE CULTURES	Stimule le métabolisme des micro et macro-éléments, la formation de l'humus et dépure le terrain. Générique, indiqué aussi pour les CEREALES
<b>W06</b>	ENGRAIS <b>AUTOMNE-HIVER</b> POUR TOUS TYPES DE CULTURES	Comme ci-dessus pour automne-hiver
<b>W07</b>	ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR <b>VERGER</b>	Comme ci-dessus mais spécifique pour cette culture
<b>W08</b>	ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR <b>LEGUMES RACINES</b>	Comme ci-dessus mais spécifique pour cette culture
<b>W09</b>	ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR <b>LEGUMES FRUITS</b>	Comme ci-dessus mais spécifique pour cette culture
<b>W10</b>	ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR <b>VIGNE</b>	Comme ci-dessus mais spécifique pour cette culture
<b>W11</b>	ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR <b>PETITS FRUITS</b>	Comme ci-dessus mais spécifique pour cette culture
<b>W12</b>	ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR <b>MAÏS</b>	Comme ci-dessus mais spécifique pour cette culture
<b>W13</b>	ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR <b>LEGUMES FEUILLES</b>	Comme ci-dessus mais spécifique pour cette culture
<b>W14</b>	ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR <b>BAMBOU</b>	Comme ci-dessus mais spécifique pour cette culture
<b>W15</b>	ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR <b>OLIVIERS</b>	Comme ci-dessus mais spécifique pour cette culture
<b>W16</b>	ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR <b>BLÉ DUR</b>	Comme ci-dessus mais spécifique pour cette culture
<b>W20</b>	ENGRAIS COMPLETE	Indiqué pour les cultures de plantes frugales ayant une bonne rusticité et sur lesquelles on voudrait appliquer la méthode Trinium
<b>W30</b>	<b>REGENA PLUS POUR PLANTS A REPIQUER</b>	Dont la graine n'aurait pas reçu le traitement de la semence
<b>W50</b>	POUR LE <b>COMPOSTAGE SOLIDE ET LIQUIDE</b>	Stimule la maturation des tas de compost dans la qualité et le temps
<b>W51</b>	ENGRAIS <b>POUR TERREAUX</b>	Stimule la fertilisation et la transformation des éléments inorganiques en composés organiques dans les terreaux

## POUDRES DE ROCHE (AUXILIAIRES)

Utiliser le produit à la dose de 1 kg/ ha à diluer dans 200-250 litres d'eau propre et pulvériser sur un hectare, à l'exception du W199 qui doit être enterré tel quel

CODE	PRODUIT	PROPRIÉTÉS
W100	POUDRE DE ROCHE	En cas de <b>surdosage</b>
W101	POUDRE DE ROCHE	Réharmonisation pour <b>stress, grêle et écarts de température</b>
W102	POUDRE DE ROCHE	Soutient le <b>processus de floraison</b>
W103	POUDRE DE ROCHE	Stimule la <b>nouaison</b>
W104	POUDRE DE ROCHE	Soutient la <b>qualité du fruit</b>
W105	POUDRE DE ROCHE	Favorise l' <b>augmentation de la teneur en sucre</b>
W106	POUDRE DE ROCHE	Stimule en cas de <b>froid</b>
W107	POUDRE DE ROCHE	Soutient la <b>fructification du céréale</b>
W108	POUDRE DE ROCHE	Stimule en cas d' <b>excès d'humidité</b>
W109	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>vieilles plantes</b>
W110	POUDRE DE ROCHE	Stimule le <b>tallage</b>
W111	POUDRE DE ROCHE	En cas de <b>verse</b>
W112	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>plantes acidophiles</b>
W113	POUDRE DE ROCHE	Stimule en cas de <b>sécheresse</b>
W114	POUDRE DE ROCHE	En cas de <b>plantes contenant alcaloïdes et soufre</b>
W115	POUDRE DE ROCHE	Facilite le <b>bouturage</b>
W116	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>légumes racines</b>
W118	POUDRE DE ROCHE	Soutient le terrain après un <b>événement sismique</b>
W119	POUDRE DE ROCHE	En cas de <b>terrains salinisés</b>
W120	POUDRE DE ROCHE	Soutient les cultures sur <b>paillage plastique et autres couvertures</b>
W121	POUDRE DE ROCHE	Traitement pour <b>pulvérisateurs portés</b>
W122	POUDRE DE ROCHE	Stimule en cas d' <b>enfouissement</b> d'engrais verts
W130	POUDRE DE ROCHE	Stimule les processus d'autodéfense du <b>verger</b>
W131	POUDRE DE ROCHE	Stimule les processus d'autodéfense des <b>légumes</b>

CODE	PRODUIT	PROPRIÉTÉS
W132	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense des CEREALES</b>
W133	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense du VIGNOLE</b>
W134	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense du MAÏS</b>
W135	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense des ARBRES A FRUITS A PEPINS</b>
W136	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense des PLANTATIONS D'OLIVIERS</b>
W137	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense de la CHATAIGNERAIE</b>
W138	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense des VERGERS D'AGRUMES</b>
W139	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense en PEPINIERE HORTICOLE ET FLORICOLE</b>
W140	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre la FLAVESCENCE DOREE</b>
W141	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre le PUCERON LANIGERE</b>
W142	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre les PINCE-OREILLES</b>
W143	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre la TAVELURE</b>
W144	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre la MOUCHE</b>
W145	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre le COSSUS GATE-BOIS</b>
W146	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre la CICADELLE</b>
W147	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre la CHRYSOMELE DU MAÏS</b>
W148	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre la DROSOPHILA SUZUKI</b>
W149	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense des CEREALES ET DES LEGUMINEUSES POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION</b>
W150	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre les PUNAISES</b>
W151	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre les NEMATODES</b>
W152	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre PSEUDOMONAS SYRINGAE</b>
W153	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre le CYNIPS DU CHATAIGNIER</b>
W154	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre le BALANIN DES CHATAIGNES</b>
W155	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre l'ESCA</b>
W156	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre MONILIA LAXA</b>
W157	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre les LIMACES ET LES ESCARGOTS</b>

CODE	PRODUIT	PROPRIÉTÉS
W158	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre les THRIPS</b>
W159	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre le virus de la SHARKA</b>
W180	POUDRE DE ROCHE	Action préventive de <b>régulation des PLANTES SPONTANÉES DE PLEIN CHAMP</b>
W181	POUDRE DE ROCHE	Action préventive de <b>régulation des PLANTES SPONTANÉES DU MARAÎCHAGE</b>
W185	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre le MILDIOU</b>
W186	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre la SEPTORIA</b>
W187	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre les GRILLONS</b>
W188	POUDRE DE ROCHE	Soutient la <b>FRUCTIFICATION</b>
W189	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre les PHYTOPLASMES</b>
W190	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense des ARBRES FRUITIERS À NOYAUX</b>
W191	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre la CYDIA</b>
W192	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre les MINEUSES</b>
W193	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense du NOISETIER</b>
W194	POUDRE DE ROCHE	Stimule les <b>processus d'autodéfense contre la METCALFA PRUINOSA</b>
W199	POUDRE DE ROCHE	Stimule la <b>vitalité des terrains</b>

## GRANULES SOUS LES PLANTES en ARGILE EXPANSEE (diamètre 5-10mm environ)

Placer un sous chaque plante. Durée de l'efficacité: environ 20 ans.

CODE	PRODUIT	PROPRIÉTÉS
W200	VINEA 20 pour vignobles	Renforcement et hygiène générale
W201	FRUCTO 20 pour vergers	Renforcement et hygiène générale
W202	MINI FRUCTO 20 pour petits fruits	Renforcement et hygiène générale
W203	BAMBOO 20	Renforcement et hygiène générale
W204	OLEA 20 pour oliviers	Renforcement et hygiène générale
W205	FOLIA 20 pour plantes à feuilles caduques ou persistantes	Renforcement et hygiène générale
W206	ARIDO 20 pour arbres et arbustes en situation de déficit hydrique	Granulés supplémentaires en cas de consommation d'eau réduite
W207	LIGNUM 20 pour plantes à biomasse	Renforcement et hygiène générale



## INTERVENTIONS POUR FAUNE A EFFECTUER EN SYNERGIE

**POUDRES DE ROCHES – FAUNE PROBLEMATIQUE** (produits auxiliaires)

CODE	PRODUIT	PROPRIETES
<b>W160</b>	<b>POUDRE DE ROCHE</b>	Favorise l'éloignement des <b>SANGLIERS</b>
<b>W161</b>	<b>POUDRE DE ROCHE</b>	Favorise l'éloignement des <b>TAUPES</b>
<b>W162</b>	<b>POUDRE DE ROCHE</b>	Favorise l'éloignement des <b>OISEAUX</b> DE CAMPAGNE
<b>W163</b>	<b>POUDRE DE ROCHE</b>	Favorise l'éloignement des <b>LIEVRES</b>
<b>W164</b>	<b>POUDRE DE ROCHE</b>	Favorise l'éloignement des <b>SOURIS</b>
<b>W165</b>	<b>POUDRE DE ROCHE</b>	Favorise l'éloignement des <b>RAGONDINS</b>
<b>W166</b>	<b>POUDRE DE ROCHE</b>	Favorise l'éloignement des <b>SOURIS</b> ET DES <b>RATS</b> DANS LES LIEUX FERMES
<b>W167</b>	<b>POUDRE DE ROCHE</b>	Favorise l'éloignement des <b>OISEAUX</b> A PROXIMITE DES BATIMENTS
<b>W168</b>	<b>POUDRE DE ROCHE</b>	Favorise l'éloignement des <b>CHEVREUILS</b>
<b>W169</b>	<b>POUDRE DE ROCHE</b>	Favorise l'éloignement des <b>LAPINS</b>

**GRANULES A REPANDRE EN ARGILE EXPANSE** (diamètre de 3-8mm environ)

CODE	PRODUIT	PROPRIETES
<b>W460</b>	<b>CING-HALT</b>	Favorise l'éloignement des <b>SANGLIERS</b>
<b>W461</b>	<b>TALP-HALT</b>	Favorise l'éloignement des <b>TAUPES</b>
<b>W462</b>	<b>VOLAT-HALT CAMPO</b>	Favorise l'éloignement des <b>OISEAUX</b> DE CAMPAGNE
<b>W463</b>	<b>LEPOR-HALT</b>	Favorise l'éloignement des <b>LIEVRES</b>
<b>W464</b>	<b>RAT-HALT CAMPO</b>	Favorise l'éloignement des <b>SOURIS</b>
<b>W465</b>	<b>NUTRIART-HALT</b>	Favorise l'éloignement des <b>RAGONDINS</b>
<b>W466</b>	<b>RAT-HALT</b>	Favorise l'éloignement des <b>SOURIS</b> ET DES <b>RATS</b> DANS LES LIEUX FERMES
<b>W467</b>	<b>VOLAT-HALT</b>	Favorise l'éloignement des <b>OISEAUX</b> A PROXIMITE DES BATIMENTS
<b>W468</b>	<b>CAPREOL-HALT</b>	Favorise l'éloignement des <b>CHEVREUILS</b>
<b>W469</b>	<b>CUNIC-HALT</b>	Favorise l'éloignement des <b>LAPINS</b>

la  
méthode  
agricole

# Trinium



ENTERRER

**W199**

TOUS LES 2 ANS



**W05** ENGRAIS

PRINTEMPS-ÉTÉ OU SPÉCIFIQUE

(de mars à juin)

(minimum 3 j. de pause avant le traitement suivant)

(minimum 3 j. de pause

Possibilité d'intervenir avec d'autres produits AUXILIAIRES DE STIMULATION

**TRAITEMENTS AUXILIAIRES**

**SE RAPPELER DE SEMER APRÈS AVOIR**

# traitements de base



**W06** ENGRAIS  
AUTOMNE- HIVER  
(de septembre à janvier)

avant le traitement suivant)

(minimum 3 j. de pause avant le traitement suivant)

à 3 jours d'intervalles minimum entre eux et par rapport aux interventions de base

## TRAITEMENTS AUXILIAIRES

EFFECTUÉ LE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES SEMENCES

# au cours de l'année



favorise le développement de plantes



# le traitement des semences

fortes et saines



**W300**

LÉGUMINEUSES  
FOURRAGÈRES



**W301**

FÈVE, POIS INDUSTRIEL  
PROTÉAGINEUX ET HARICOT



**W302**

GRAMINÉES  
FOURRAGÈRES



**W303**

ÉPEAUTRE, BLÉ TENDRE  
AVOINE ET RIZ

**LE TRAITEMENT DES SEMENCES**

La méthode **Trinium** prend soin de l'ensemble du cycle de la plante, de la graine jusqu'à la récolte. Il est suggéré, si possible, de garder ses propres semences afin d'obtenir le maximum de résultats quantitatifs et qualitatifs.

**POURQUOI TRAITER LES SEMENCES**

Le sulfate de magnésium produit par **Widdar** pour le traitement spécifique des semences est né d'une recherche de produits spécifiques, qui, au contact de la graine, puissent lui permettre de rentrer en résonance avec les impulsions vitales et donc de favoriser le développement de plantes plus fortes, saines, productives et possédant de meilleures caractéristiques organoleptiques.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré selon la méthode **Trinium**, favorise l'accroissement de la capacité à activer les proces-

sus anaboliques et cataboliques au cœur de la graine. L'élaboration innovatrice en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme **Widdar**. La méthode **Trinium** donne de bons résultats jusqu'à l'hybride **F1**, tandis que l'hybride **F2** répond très peu aux stimulations biologiques.

Le traitement des semences fait partie intégrante de la méthode **Trinium** pour un meilleur résultat en quantité et en qualité.

En cas d'impossibilité de traiter les semences, il est possible de traiter directement les plants en plateaux ou juste après les avoir repiqués avec **W30 REGENA PLUS** à la dose de 1 kg de produit dissout dans 200-250 litres d'eau pour 1 hectare.

ANALYSES CHIMIQUES

MgSO <sub>4</sub>	% 78
K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	% 3
CaSO <sub>4</sub>	% 3
KCl, NaCl	% 5
H <sub>2</sub> O	% 14

ANALYSES GRANULOMÉTRIQUES

mm	%
> 5.0	14
0.09 - 0.5 mm	81
0.09 mm	5
d <sub>50</sub>	0.3



**W309**

ARIDOCULTURE



**W310**

SARRASIN



**W311**

PETIT  
POIS



**W312**

POIS CHICHE, LUPIN,  
SOJA, LENTILLE



**W304**  
MAÏS



**W305**  
OLÉAGINEUX



**W306**  
LÉGUMES  
RACINES



**W307**  
LÉGUMES  
FEUILLES



**W308**  
LÉGUMES  
FRUITS

**COMMENT EFFECTUER  
LE TRAITEMENT DES SEMENCES**

Mélanger uniformément le produit choisi pour le traitement des semences dans la masse de graine, **laisser interagir pendant au moins 5 minutes et puis semer**. Il est suggéré d'effectuer le traitement des semences directement dans le semoir.  
Vous pouvez ensuite semer (même après un mois ou plus).  
Suivre si possible les indications reportées dans le «**Calendrier Agricole Astronomique**» édité par Eureka afin d'obtenir le maximum de résultats.

Ne jamais dépasser la quantité de produit indiquée, au risque de compromettre totalement la germination.  
Marge de tolérance : +/-5%.

**CONDITIONNEMENT**

Confections de 10 g à 3 kg selon les cultures et la surface

L'emploi du sulfate de magnésium est autorisé en agriculture biologique au sens des Réglementations CE n. 834/2007, 889/2008 et 1235/2008 et des modifications et intégrations ultérieures.



1) Mélanger uniformément le produit dans la masse de graines

2) Laisser interagir pendant 5 minutes

3) semer



**W313**  
ORGE, SEIGLE  
ET RIZ AVEC  
PETITE GRAINE



**W314**  
SORGHO  
ET MILLET



**W315**  
AIL  
ET OIGNON



**W316**  
POMME  
DE TERRE



**W317**  
BLÉ DUR

**LISTE DES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS POUR LES SEMENCES (T.S.)** Le bon emploi du Traitement pour semences amplifie considérablement la réponse du complexe terrain- plante aux interventions spécifiques à la méthode **Trinium**.

TRAITEMENTS DES SEMENCES	INDIQUÉ POUR	CONSIGNES D'UTILISATION
<b>W300</b> POUR LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES	luzerne, trèfle, sainfoin cultivé, hédysarum à bouquets	100 g dans 35 kg de semences
<b>W301</b> POUR FÈVE, POIS INDUSTRIEL /PROTÉAGINEUX ET HARICOT	fève, haricot et pois industriel/protéagineux	100 g dans 200 kg de semences
<b>W302</b> POUR GRAMINÉES FOURRAGÈRES	poa, fétuque, ivraie, festulolium, phléole, dactyle pelotonné	100 g dans 35 kg de semences
<b>W303</b> POUR ÉPEAUTRE, BLÉ TENDRE, AVOINE ET RIZ AVEC GROSSE GRAINE	épeautre, blé tendre, avoine, riz avec <b>grosse graine</b>	100 g dans 200 kg de semences
<b>W304</b> POUR MAÏS	maïs	100 g dans 20 kg de semences
<b>W305</b> POUR OLÉAGINEUX	tournesol, colza	100 g dans 9 kg de semences
<b>W306</b> POUR LÉGUMES RACINES	carotte, betterave, céleri rave et autres	10 g dans 1 kg de semences
<b>W307</b> POUR LÉGUMES FEUILLES	épinard, salade, fenouil, oignon en graines et autres	10 g dans 1 kg de semences
<b>W308</b> POUR LÉGUMES FRUITS	tomate, poivron, concombre, courgette, courge et autres	10 g dans 1 kg de semences



TRAITEMENTS DES SEMENCES	INDIQUÉ POUR	CONSIGNES D'UTILISATION
<b>W309</b> POUR ARIDOCULTURE	tout type de culture en situation d'apport hydrique réduit	En ajouter 20% au T.S de base
<b>W310</b> POUR SARRASIN	sarrasin	100 g dans 100 kg de semences
<b>W311</b> POUR PETIT POIS	petit pois	100 g dans 140 kg de semences
<b>W312</b> POUR POIS CHICHE, LUPIN, SOJA, LENTILLE	pois chiche, lupin, soja, lentille	100 g dans 80 kg de semences
<b>W313</b> POUR ORGE, SEIGLE ET RIZ AVEC PETITE GRAINE	orge, seigle, riz avec <b>petite graine</b>	100 g dans 150 kg de semences
<b>W314</b> POUR SORGHO ET MILLET	sorgho, millet	100 g dans 20 kg de semences
<b>W315</b> POUR AIL ET OIGNON	ail, oignon	100 g dans 4 kg de semences
<b>W316</b> POUR POMME DE TERRE	pomme de terre et autres tubercules	100 g dans 1000 kg de semences
<b>W317</b> POUR BLÉ DUR	blé dur	100 g dans 200 kg de semences





# les engrais

An aerial photograph of a terraced agricultural field. The field is divided into several rectangular plots by earthen walls. A prominent, dark, narrow water channel runs diagonally from the bottom left towards the center of the image. The soil appears to be a rich, brownish-yellow color. The overall scene suggests a traditional irrigation system in a hilly or mountainous region.

favorisent l'activation  
des processus de formation  
de l'humus et d'autoépuration

## PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Le **sulfate de magnésium** est élaboré de manière non traditionnelle, énergisé et dynamisé selon la méthode Trinium dans le but d'en améliorer son emploi en agriculture. Ceci permettant de réduire la quantité de produit à distribuer tout en apportant au terrain et aux cultures, des informations et des forces qui **favorisent l'activation des processus de formation de l'humus et donc renforcent par là même les terrains et les plantes.** Le sulfate de magnésium proposé par Widdar est un **engrais hydrosoluble** à base de **magnésium** et de **souffre** à action immédiate. Il est **complètement soluble dans l'eau** et quasiment dépourvu de résidus. Il **élimine rapidement et avec succès les carences en magnésium et en soufre.** Le Magnésium et le Souffre sont deux macro-éléments secondaires fondamentaux. Le Magnésium est un élément constitutif de la molécule de chlorophylle, il agit en synergie avec tous les éléments nutritifs et particulièrement avec le Phosphore et le Potassium. Le Souffre est un élément essentiel pour la fertilité du sol et pour la vie végétale, il intervient dans la formation des substances protéiques, des vitamines et des composés organiques.

Les éléments nutritifs sont rapidement **solubles dans l'eau et donc disponibles** pour les plantes. Le produit est **adapté à tous les types de terrains** car son action est indépendante de la valeur du PH du sol, mais également pour sa quasi complète absence de chlore.

Ce mélange est également indiqué pour la fertilisation équilibrée **des légumes, des fruits, de la vigne, des tournesols, des agrumes et des autres cultures sensibles au chlore.** On obtient ainsi une **meilleure coloration** des fruits et des légumes ainsi qu'une haute teneur en sucres et en acides ce qui **en renforce l'arôme.** En viticulture, ce mélange favorise l'augmentation du **taux de sucre** et la maturation des grappes tout en stimulant la **résistance aux maladies et à la sécheresse.**

La juste disponibilité du magnésium augmente de manière décisive l'activité photosynthétique des feuilles et constitue un élément indispensable pour le **métabolisme** de la plante. Le magnésium et le soufre influencent de manière déterminante la **qualité** des cultures. En effet, ils régulent des fonctions importantes chez les enzymes et favorisent tout particulièrement les **caractéristiques organoleptiques** en agissant sur la synthèse des protéines, la formation des glucides et de la Vitamine A.

L'emploi du sulfate de magnésium est autorisé en agriculture biologique au sens des Réglementations CE n. 834/2007, 889/2008 et 1235/2008 et des modifications et intégrations ultérieures.

## CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser 1 kg d'engrais Widdar pour 1 hectare. Diluer le produit dans 200-250 litres d'eau et le distribuer à fines gouttes sur le terrain ou sur les cultures.

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Mélanger vigoureusement dans l'eau.

Il est rappelé que le produit dilué et bien fermé n'a pas de date limite.

## AVERTISSEMENTS

Nous précisons que l'emploi des produits spécifiques pour les plantes et les terrains doit toujours être inséré dans le cadre de la méthode agricole Trinium, au risque de se révéler inefficace. En outre, les produits doivent être distribués avec des pulvérisateurs et des pompes dépourvus de résidus de traitements de produits **ne faisant pas partie** de la gamme **Widdar**. Pour ce faire, les réservoirs des pulvérisateurs doivent d'abord être lavés à la soude caustique ou bien traités à l'intérieur et à l'extérieur avec le produit auxiliaire **W121 Poudre de Roche**.

# engrais

ANALYSES CHIMIQUES		ANALYSES GRANULOMÉTRIQUES	
$K_2SO_4$	% 50.5	mm	%
$MgSO_4$	% 30.5	> 5.0	2
$CaSO_4$	% 1.5	2.0 - 5.0	92
KCl, NaCl	% 5.5	< 2.0	6
$H_2O$	% 12	$d_{50}$	3.1
Cl	% $\leq 3$		

\*Les 49% se réfèrent au pourcentage de sulfate de magnésium (dont la formule est  $MgSO_4$ ) contenu dans le produit. Tandis que la valeur indiquée sur l'étiquette (16-32) se réfère au contenu de magnésium et de soufre oxydé ( $MgO$  e  $SO_3$ )

les engrais Widdar sont à base de sulfate de magnésium et sont adaptés à tous types de terrains



# W01 ENGRAIS STARTER

## PRÉPARE LE TERRAIN

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation **hydrosoluble** à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium\*** pour la fertilisation initiale et la **préparation du terrain**. Il favorise la **réponse des traitements successifs**, également en cas de travail profond du sol et de fortes présences de champs électromagnétiques.

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols et donc de renforcer aussi bien le terrain que la plante**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme **Widdar**.

### CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1 kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale. Laisser s'écouler un délai minimum de **3 jours** avant le traitement successif.

### MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

### CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

# W03 ENGRAIS KALIDEPUR

## VITALITÉ ET DÉPURATION

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium** pour la fertilisation de tous les types de terrains et de cultures.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique et d'autoépuration dans les sols et donc de renforcer aussi bien le terrain que la plante. Son emploi est conseillé pour les terrains particulièrement pollués.**

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol. Le produit **W03 ENGRAIS KALIDEPUR** a une double fonction: **stimuler** la circulation des forces vitales dans le terrain minéralisé et épuisé par les traitements chimiques et stimuler l'activation des processus d'autoépuration du terrain. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme **Widdar**.

Laisser s'écouler un délai minimum de 3 jours avant l'emploi d'autres produits afin de permettre au terrain de métaboliser les principes apportés avec **W03 ENGRAIS KALIDEPUR**.

### CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1 kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale. **C'est le deuxième produit à utiliser. Effectuer le traitement à 3 jours de distance minimum de l'emploi des autres produits Widdar.**

### MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

**CONDITIONNEMENT**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

c'est un produit certifié

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W04 ENGRAIS RÉÉQUILIBRANT

ADDITIF POUR TRAITEMENT

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium** pour la fertilisation de tous types de terrains et de cultures.

L'emploi de ce produit est conseillé lorsque d'autres traitements ne faisant pas partie de la gamme Widdar sont effectués.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

Utiliser le produit **W04 ENGRAIS RÉÉQUILIBRANT** en le dissolvant dans le produit même que l'on désire utiliser et qui ne fait pas partie de la gamme Widdar à la dose de **50 grammes par hectare**.



 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

## CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W05 ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ POUR TOUS TYPES DE CULTURES

STIMULE LA FORMATION DE L'HUMUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium** pour la fertilisation printanière et estivale adaptée à tous les types de cultures.

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol. Il est **particulièrement indiqué pour accompagner les processus de développement et de maturation de la plante, il favorise une augmentation de la teneur en sucre, en amidon, en protéine, en huile, la fixation de l'azote dans les légumineuses et la pigmentation des différentes cultures.**

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la **résistance aux stress**.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale.

## MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.




 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

**CONDITIONNEMENT**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

c'est un produit certifié

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W06 ENGRAIS AUTOMNE-HIVER POUR TOUS TYPES DE CULTURES

STIMULE LA FORMATION DE L'HUMUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium** pour la fertilisation d'automne et d'hiver adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols** au cours de la période d'automne et d'hiver. Son élaboration innovante permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme **Widdar**.

**Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des macro et micro-éléments d'éventuelles cultures d'automne et d'hiver ainsi que dans le terrain.** Il possède également une **fonction hygiénique**. Afin de stimuler les processus génériques et spécifiques du terrain, il est nécessaire d'effectuer ce traitement même si le terrain est dépourvu de cultures.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1 kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale.

## MISCIBILITÉ


Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

## CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W07 ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ POUR VERGER

STIMULE LA FORMATION DE L'HUMUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium** pour la fertilisation printanière et estivale des arbres fruitiers.

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la résistance aux stress. Permet une meilleure coloration et une haute teneur en sucres et en acides, ce qui en renforce l'arôme.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale.

## MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

## CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

c'est un produit certifié

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W08 ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ POUR LÉGUMES RACINES

STIMULE LA FORMATION DE L'HUMUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium pour la fertilisation printanière et estivale des légumes racines** (carotte, patate, navet, daikon, radis, céleri-rave, betterave sucrière...).

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la résistance aux stress. Sa haute solubilité dans l'eau permet de le rendre rapidement disponible pour les racines. Il favorise une meilleure coloration de la plante et une haute teneur en sucres et en acides, ce qui en renforce l'arôme.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS


Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale.

## MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



**CONDITIONNEMENT**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W09 ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ POUR LÉGUMES FRUITS

STIMULE LA FORMATION DE L'HUMUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium** pour la fertilisation printanière et estivale des légumes fruits (aubergines, poivrons, tomates, courges, petit pois, haricots, soja, concombres...).

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du Ph du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols**. Son élaboration innovante permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la résistance aux stress. Permet une meilleure coloration et une haute teneur en sucres et en acides, ce qui renforce l'arôme. Diminue en outre l'accumulation des nitrates dans les parties comestibles des légumes.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale.

## MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

## CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

c'est un produit certifié

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W10 ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ POUR VIGNE

STIMULE LA FORMATION DE L'HUMUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium pour la fertilisation printanière et estivale des vignes à raisin de cuve et de table**.

Le contenu en Sulfate favorise la bonne **formation de la matière organique** dans le terrain et tous les processus de croissance chez la plante. Le soufre joue un rôle déterminant dans l'élaboration de certains acides aminés qui sont essentiels à la formation des substances protéiques dans certaines **vitamines**, ainsi que dans certaines **substances aromatiques**.

Le contenu en Magnésium favorise la **photosynthèse**, la **floraison**, la **nouaison** jusqu'à la **maturation** du fruit et de sa **teneur en sucre**. Il permet également d'atténuer les problèmes de **dessèchement de la rafle**.

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale.


## MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

**CONDITIONNEMENT**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W11 ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ POUR PETITS FRUITS

STIMULE LA FORMATION DE L'HUMUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium pour la fertilisation printanière et estivale des petits fruits** (groseilles, framboises, myrtilles, groseilles à maquereau, mûre et autres).

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la résistance aux stress. Permet une meilleure coloration et une haute teneur en sucres et en acides, ce qui renforce l'arôme.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale.

## MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

## CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

c'est un produit certifié





# W12 ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ POUR MAÏS

STIMULE LA FORMATION DE L'HUMUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium pour la fertilisation printanière et estivale du maïs**.

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la résistance aux stress. Favorise l'augmentation de la teneur en sucre, amidon et protéine.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale.

## MISCIBILITÉ


Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

## CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W13 PRINTEMPS-ÉTÉ POUR LÉGUMES FEUILLES

STIMULE LA FORMATION DE L'HUMUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium pour la fertilisation printanière et estivale des légumes feuilles** (chicorée, épinard, fenouil, prairie, oignon, scarole, blette et autres).

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la résistance aux stress. Permet une meilleure coloration et une haute teneur en sucres et en acides, ce qui en renforce l'arôme. Stimule la photosynthèse et diminue l'accumulation des nitrates dans les parties comestibles de la plante.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale.

## MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



**CONDITIONNEMENT**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

c'est un produit certifié





# W14 ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ POUR BAMBOU

STIMULE LA FORMATION DE L'HUMUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium pour la fertilisation printanière et estivale du bambou**.

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la résistance aux stress. Stimule la lignification et les processus liés à la croissance, en favorisant la photosynthèse des plantes.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale.

## MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

## CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W15 ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ POUR OLIVIERS

STIMULE LA FORMATION DE L'HUMUS

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium pour la fertilisation printanière et estivale des oliviers**.

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la résistance aux stress. Stimule la lignification et les processus liés à la croissance en favorisant la photosynthèse des plantes.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1kg/ha**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale.

**IL EST FONDAMENTAL QUE LE TERRAIN AIT DÉJÀ ÉTÉ TRAITÉ AU PRÉALABLE AVEC LES ENGRAIS WIDDAR.**

## MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

## CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

c'est un produit certifié

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W20 ENGRAIS COMPLETE

## POUR CULTURE DE PLANTES FRUGALES

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium** pour la **préparation et la fertilisation du terrain**. Il est adapté à tous les types de terrains et de cultures. Il est suggéré d'utiliser **W20 complete pour les cultures de plantes frugales ayant une bonne rusticité et sur lesquelles on voudrait appliquer la méthode Trinium**.

Le produit **W20 complete** a de multiples fonctions: **favoriser la réponse de la plante et du terrain aux traitements** successifs, **stimuler** la circulation des forces vitales dans le **terrain** minéralisé et épuisé par les traitements chimiques, **stimuler** l'activation des processus **d'autoépuration** du terrain et **activer le processus de formation de la matière organique dans le terrain**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme **Widdar**.

Il favorise l'augmentation de la teneur en sucre, en amidon, en protéine, en huile, la fixation de l'azote dans les légumineuses et la pigmentation des diverses cultures.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la résistance aux stress.

### CONSIGNES D'UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l'eau et en le pulvérisant à fines gouttes à la dose de **1kg/ha**. Pour obtenir un meilleur résultat il est suggéré de passer le produit **avant le semis**. Il est conseillé d'utiliser 200-250 litres par hectare afin d'obtenir une distribution optimale. **Il est de toute première importance d'utiliser ce produit avant de traiter avec les autres produits de la gamme Widdar. Laisser s'écouler un délai de 3 jours minimum avant le traitement successif.**

### MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



### CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W30 REGENA PLUS

## TRAITEMENT POUR PLANTS À REPIQUER

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation en hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium pour la fertilisation et le renforcement des plants à repiquer dont la graine n'aurait pas reçu le traitement de la semence.**

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols.** Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la **résistance aux stress.** Sa haute solubilité dans l'eau permet de le rendre rapidement disponible pour les racines. **Il favorise une meilleure coloration de la plante et une haute teneur en sucres et en acides, ce qui en renforce l'arôme.**

### CONSIGNES D'UTILISATIONS

En cas d'impossibilité d'effectuer le **TRAITEMENT DES SEMENCES** sur les graines, il est conseillé de traiter les plants qui sont encore en plateaux avec **W30 REGENA PLUS** à la dose de **1kg de produit dissout dans 40 litres d'eau** et distribué de manière uniforme et à fines gouttes sur les plants en plateaux qui seront repiqués sur un hectare de terrain. Si **les plants ont déjà été repiqués**, il faudra les traiter le plus tôt possible avec **W30 REGENA PLUS** à la dose de 1kg de produit dissout dans 200-250 litres d'eau pour 1 hectare.

**IL EST FONDAMENTAL QUE LE TERRAIN AIT DÉJÀ ÉTÉ TRAITÉ AU PRÉALABLE AVEC LES ENGRAIS WIDDAR.**

### MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar.**



### CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

c'est un produit certifié





# W50 POUR LE COMPOSTAGE SOLIDE ET LIQUIDE

STIMULE LA MATURATION DE LA MASSE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium pour le traitement des aires de compostage et des fosses à lisier**.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme Widdar.

## CONSIGNES D'UTILISATIONS

1) **TAS DE COMPOST BIO À MÊME LA TERRE** (contenant au moins 1% de bonne terre): utiliser le produit **W50** à la dose de **1 kg/50 m<sup>3</sup>**, distribuer de manière uniforme dans la masse.

2) **TAS DE COMPOST DE MAUVAISE QUALITÉ** (avec dégagement de mauvaise odeur ou bloqué ou sans les 1% de bonne terre) ou **À BASE D'ENGRAIS EN BOUCHONS, MIS EN TAS À MÊME LA TERRE**: insérer le produit **W50** de manière uniforme dans la masse à la dose de **1 kg/30 m<sup>3</sup>**;

3) **TAS DE COMPOST ÉLABORÉ SUR DALLE EN CIMENT**: on utilise le produit **W50** à la dose de **1 kg/10 m<sup>3</sup>** distribué de manière uniforme dans la masse.

Dans le cas d'un tas de compost déjà effectué, il est possible de répandre le produit **W50** à l'extérieur du tas en doublant la dose. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de retourner ni de mélanger le tas.

4) **LISIERS**: insérer le produit **W50** dans le bac de décantation à la dose de **1 kg/125 m<sup>3</sup>**.

## MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



**CONDITIONNEMENT**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



# W51 ENGRAIS POUR TERREAUX

STIMULE LE DEVENIR ORGANIQUE DE LA MASSE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Formulation hydrosolubles à base de **sulfate de magnésium** judicieusement enrichie, activée et améliorée par la méthode **Trinium** pour la fertilisation et la transformation des éléments inorganiques en composés organiques dans les terreaux, adaptée à tous les types de cultures. Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit est adapté à tous types de terrains car son action est indépendante de la valeur du pH du sol.

L'élaboration particulière de cet engrais, judicieusement enrichi et amélioré par la méthode **Trinium**, confère au produit la **capacité d'activer le processus de formation de la matière organique dans les sols**. Son élaboration innovante en permet l'emploi selon les dosages conseillés dans la gamme **Widdar**.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme des micro et macro-éléments indispensables à la croissance harmonieuse de la plante et pour favoriser la résistance aux stress.

## CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **W51** à la dose de **100 grammes/100kg de terreau** ou bien utiliser le produit **W51** à la dose de **100g/300 litres de terreau** ayant une humidité moyenne et le distribuer de manière uniforme dans la masse.

## MISCIBILITÉ

Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas le mélanger avec d'autres produits de la gamme **Widdar**.



 **widdar**  
HOMÉODYNAMIQUE EN AGRICULTURE

## CONDITIONNEMENT

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

c'est un produit certifié

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED

# la poudre de roche

*active les processus de rééquilibrage*



et renforce les terrains et les plantes



# poudre de roche

Nos produits innovateurs pour l'agriculture sont basés sur trois principes fondamentaux: haute qualité, respect de l'utilisateur, respect de l'environnement et sont donc totalement écologiques. La recherche, aussi bien académique qu'en plein champ, joue un rôle important dans la politique de l'entreprise. Elle permet la réalisation de nouveaux produits qui garantissent une amélioration du terrain, un état général de bien être chez la plante, une augmentation de la résistance aux adversités, une excellente production (en rendement et en qualité) et un respect total de l'environnement et de l'utilisateur.

## LES PRODUITS

Les produits **Widdar** ont tout d'abord été soumis à des expérimentations internes pour une première validation, puis en plein champ avant d'être vendus au grand public. À partir de là, et fort d'une expérience consolidée, Widdar a créé en exclusivité toute une gamme de produits à base de poudre roche qui constitue des solutions personnalisées aux exigences spécifiques du terrain et des cultures. Les poudres de roche sont élaborées sans recours à aucune substance chimiques ou produits de décharge.

## LES RÉGLEMENTATIONS

Nos produits respectent les réglementations en vigueur dans le cadre de l'agriculture conventionnelle, intégrée et biologique. Le processus de fabrication en garantit la stabilité tout en respectant sa nature première. **La poudre de roche pour l'action de soutien, de rééquilibrage et de renfort aux plantes et terrains** est adaptée à tous types de terrains et de cultures.

Produit non soumis à autorisation du Ministère de la Santé de l'Italie aux sens du D.M. 18/7/2018, n. 6793 et du DPR 28/02/2016 n. 56.

## PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter au terrain et aux cultures des informations et des forces qui **favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.**

## CONSIGNES D'UTILISATION

La poudre de roche peut se diluer de deux manières différentes:

- La mettre dans le réservoir du pulvérisateur à la dose de 1kg/ha puis ajouter de l'eau (200-250 litres). Après 30 minutes, le produit est prêt à être pulvérisé.
- Dans le cas où il y aurait un problème d'obstruction des buses de l'atomiseur ou d'abrasion des roulements de la pompe : mettre la poudre dans un seau, ajouter 10-15 litres d'eau, mélanger 2-3 fois et après 30 minutes environ verser dans le réservoir en utilisant un filtre adapté. Ajouter ensuite le restant de l'eau. Il est rappelé que le produit dilué et bien fermé n'a pas de date limite.

## AVERTISSEMENTS

**NOUS PRECISONS QUE L'EMPLOI DES PRODUITS SPECIFIQUES POUR LES PLANTES ET LES TERRAINS DOIT TOUJOURS ETRE INSÉRÉ DANS LE CADRE DE LA METHODE AGRICOLE TRINIUM, AU RISQUE DE SE REVELER INEFFICACE.** En outre, les produits doivent être distribués avec des pulvérisateurs et des pompes dépourvus de résidus de traitements de produits ne faisant pas partie de la gamme Widdar. Pour ce faire, les réservoirs des pulvérisateurs doivent d'abord être lavés à la soude caustique ou bien traités à l'intérieur et à l'extérieur avec le produit auxiliaire **W121 POUDRE DE ROCHE.**

## CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé.

Tenir hors de portée des enfants.

Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### ANALYSE MINÉRALOGIQUE MOYENNE

QUARTZ	20-40%
CALCITE	5-30%
FELDSPATH SODIQUE	5-35%
FELDSPATH POTASSIQUE	5-30%
AUTRE	5-20%

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

HUMIDITÉ	<5%
pH	6,5-7%

# les poudres de roche Widdar

dérivent de ces minéraux et ont une action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour les plantes et les terrains

## MISCIBILITÉ DES POUDRES DE ROCHE WIDDAR POUR LE CONTRÔLE DES PATHOLOGIES

Il est possible d'unir **au maximum 3 produits**, chacun à la dose de 1 kg/ha dans 200-250 litres d'eau au total et en pulvérisant à fines gouttes sur 1 hectare.

CODE	PRODUIT	PROPRIÉTÉS
<b>W130</b>	Stimule les processus d'autodéfense du <b>verger</b>	W141, W142, W143, W145, W146, W150, W152, W156, W158, W188, W189, W191, W194
<b>W131</b>	Stimule les processus d'autodéfense des <b>légumes</b>	W141, W142, W150, W151, W152, W157, W185, W186, W187, W192
<b>W132</b>	Stimule les <b>processus d'autodéfense des CEREALES</b>	W149, W150, W152, W157, W186, W192
<b>W133</b>	Stimule les <b>processus d'autodéfense du VIGNOLE</b>	W140, W145, W146, W150, W152, W155, W185, W189
<b>W134</b>	Stimule les <b>processus d'autodéfense du MAÏS</b>	W147, W150, W192
<b>W135</b>	Stimule les <b>processus d'autodéfense des ARBRES A FRUITS A PEPINS</b>	W141, W142, W143, W145, W146, W150, W152, W156, W158, W186, W189, W191, W194
<b>W136</b>	Stimule les <b>processus d'autodéfense des PLANTATIONS D'OLIVIERS</b>	W143, W145, W150, W152, W158, W189
<b>W137</b>	Stimule les <b>processus d'autodéfense de la CHATAIGNERAIE</b>	W145, W153, W154, W150
<b>W138</b>	Stimule les <b>processus d'autodéfense des VERGERS D'AGRUMES</b>	W141, W145, W150, W194

CODE	PRODUIT	PROPRIÉTÉS
<b>W139</b>	Stimule les <b>processus d'autodéfense en PEPINIERE HORTICOLE ET FLORICOLE</b>	W141, W142, W143, W150, W151, W185, W186, W187, W192, W194
<b>W140</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre la <b>FLAVESCENCE DOREE</b>	W133,
<b>W141</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre le <b>PUCERON LANIGERE</b>	W130, W131, W135, W138, W139, W190
<b>W142</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre les <b>PINCE-OREILLES</b>	W130, W131, W135, W139, W190
<b>W143</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre la <b>TAVELURE</b>	W130, W135, W136, W139
<b>W145</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre le <b>COSSUS GATE-BOIS</b>	W130, W133, W135, W136, W137, W138, W190, W193
<b>W146</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre la <b>CICADELLE</b>	W130, W133, W135, W190
<b>W147</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre la <b>CHRYSOMELE DU MAÏS</b>	W134
<b>W148</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre la <b>DROSOPHILA SUZUKI</b>	W130, W133, W135, W190
<b>W149</b>	Stimule les processus d'autodéfense des <b>CEREALES ET DES LEGUMINEUSES POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION</b>	W132
<b>W150</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre les <b>PUNAISES</b>	W130, W131, W132, W133, W134, W135, W136, W137, W138, W139, W190
<b>W151</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre les <b>NEMATODES</b>	W131, W139
<b>W152</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre <b>PSEUDOMONAS SYRINGAE</b>	W130, W131, W132, W133, W135
<b>W153</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre le <b>CYNIPS DU CHATAIGNIER</b>	W137
<b>W154</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre le <b>BALANIN DES CHATAIGNES</b>	W137

CODE	PRODUIT	PROPRIÉTÉS
<b>W155</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre l' <b>ESCA</b>	W133
<b>W156</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre <b>MONILIA LAXA</b>	W130, W135, W190
<b>W157</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre les <b>LIMACES ET LES ESCARGOTS</b>	W131, W132, W190
<b>W158</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre les <b>THRIPS</b>	W130, W135, W136, W190
<b>W159</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre le <b>virus de la SHARKA</b>	W130, W190
<b>W185</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre le <b>MILDIOU</b>	W131, W133, W139
<b>W186</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre la <b>SEPTORIA</b>	W131, W132, W135, W139
<b>W187</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre les <b>GRILLONS</b>	W131, W139
<b>W189</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre les <b>PHYTOPLASMES</b>	W130, W133, W135, W136, W190
<b>W190</b>	Stimule les processus d'autodéfense des <b>ARBRES FRUITIERS Â NOYAUX</b>	W141, W190, W145, W146, W150, W156, W157, W158, W159, W188, W189, W191, W194
<b>W191</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre la <b>CYDIA</b>	W130, W135, W190
<b>W192</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre les <b>MINEUSES</b>	W131, W132, W134, W139
<b>W193</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre les <b>PATHOLOGIES DU NOISETIER</b>	W145
<b>W194</b>	Stimule les processus d'autodéfense contre la <b>METCALFA PRUINOSA</b>	W130, W135, W138, W139, W190





## W100

en cas  
de surdosage

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Il est suggéré d'utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE WIDDAR W100** en cas de **SURDOSAGE** (ou d'interventions qui ne respectent pas les temps indiqués entre un traitement et l'autre) de produits de la gamme Widdar. Pour réharmoniser cette situation et améliorer la capacité de la plante à s'adapter, utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE WIDDAR W100** à la dose d'1kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ et traiter **tout de suite après l'apparition du problème**. Il n'est normalement pas nécessaire de répéter le traitement.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W101

réharmonisation pour stress  
et écarts de température

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W101** en cas de **STRESS, ÉCARTS DE TEMPÉRATURE, GRÊLE OU CLIMAT DÉFAVORABLE**. Afin de réharmoniser une telle situation et d'augmenter la capacité de la plante à s'adapter, utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W101** à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter si possible **de manière préventive ou bien tout de suite après, tôt le matin**. Si besoin, répéter le traitement 7-9 jours après.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W102

### soutient le processus de floraison

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Il est suggéré d'utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE WIDDAR W102** pour **FAVORISER LA FLORAISON** à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter le matin au tout début de la floraison.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W103

### stimule la nouaison

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE WIDDAR W103** (qui favorise la **NOUAISON**) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter l'après-midi en pleine phase de floraison. Une seule intervention suffit généralement.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W104

### soutient la qualité du fruit

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W104** ( qui favorise le renforcement de la plante et la qualité de ses fruits) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter à 20-30 jours avant la récolte du fruit.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W105

### favorise l'augmentation de la teneur en sucre

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Afin de favoriser l'augmentation de la teneur en sucre, notamment dans les cas où le processus de maturation se révèle difficile, utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W105** tous les 15 jours tôt le matin. Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Chaque intervention correspond plus ou moins à une semaine de soleil (et donc augmente la **TENEUR EN SUCRE**). À répéter si besoin, en commençant 1-2 mois avant la récolte.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W106

stimule  
en cas de froid

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W106** (qui favorise la résistance **AUX BAISES SOUDAINES DE TEMPÉRATURE**) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter en prévention ou immédiatement après le coup de froid selon les cas, tous les 2-3 jours le matin. Tous les 2-3 traitements de **POUDRE DE ROCHE W106**, ajouter également à ce dernier le produit **POUDRE DE ROCHE W101** (à action de réharmonisation), notamment si le froid perdure pendant longtemps.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W107

soutient la fructification  
du céréale

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W107** à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter au début du processus de formation de l'épi: à la III-IV feuilles pour les céréales d'hiver, début février; à la III-IV feuilles pour les céréales de printemps et à la VI-VIII feuilles pour le maïs. Répéter le traitement à la maturité cireuse.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W108

### stimulation en cas d'excès d'humidité

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W108** (qui favorise la réharmonisation de la plante en situation d'**EXCÈS D'HUMIDITÉ**) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. **Traiter si nécessaire, tôt le matin.** À répéter si nécessaire.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

## W109

### stimule les vieilles plantes

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W109** (qui favorise la **VITALITÉ ET LA VIGUEUR DE L'ARBRE**) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. **Traiter le matin tôt**, une fois par an, en mai pour les **vieux arbres fruitiers** et en avril pour les **vieilles vignes**.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W110

stimule  
le tallage

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W110** (qui favorise le **TALLAGE**) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. **Traiter au stade début tallage et tôt le matin** (début mars).

**CHAMP DE LUZERNE CULTIVÉE** Intervenir tôt le matin, le lendemain de la fauche.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W111

en cas  
de verse

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W111** (qui favorise **LA RÉSISTANCE À LA VERSE**) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. **Traiter en prévention ou immédiatement après, le matin**. Répéter le traitement tous les 7 jours si nécessaire.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W112

### stimule les plantes acidophiles

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W112** à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. **Traiter 3-5 fois selon l'ACIDITÉ DU TERRAIN, l'après-midi.** Laisser s'écouler un délai d'au moins 30 jours entre une intervention et l'autre.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

## W113

### stimulation en cas de sécheresse

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W113** (qui favorise l'adaptation des plantes à la sécheresse) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. **Traiter l'après-midi et répéter le traitement tous les 15 jours** ou bien selon les besoins.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W114

### en cas de plantes contenant alcaloïdes et soufre

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit Poudre de roche W114 à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter toutes les deux semaines pendant tout le cycle de culture des **SOLANACÉES** et des **CRUCIFÈRES**.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W115

### facilite le bouturage

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W115** (à action de **RENFORCEMENT POUR BOUTURE**) à la dose de 10 grammes de poudre dilués dans 200 millilitres d'eau propre. La bouture doit rester immergée dans le produit selon les temps définis ci-dessous:

bouture herbacée: 15 – 60 minutes;  
bouture demi-aoûtée: 75 – 120 minutes;  
bouture aoûtée: 100 – 180 minutes.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W116

stimule  
les légumes racines

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W116** (qui favorise le renforcement de la plante et de ses racines) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter à  $\frac{1}{4}$  du cycle végétatif du **LÉGUME RACINE**, le matin. À répéter si besoin.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W118

soutient le terrain après  
un événement sismique

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W118** (qui favorise le rééquilibrage du terrain **APRÈS UN ÉVÉNEMENT SISMIQUE**) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. **Traiter lorsqu'il est nécessaire, le plus tôt possible.** Normalement, le terrain devra être traité pendant 1 an à la cadence d'une fois par mois ou tous les 2 ou 3 mois selon la distance de l'épicentre du séisme jusqu'à un rayon de 50/80 km de celui-ci.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W119 en cas de terrains salinisés

Poudre de roche à action de stimulation pour le rééquilibrage et le renforcement des plantes et des terrains, adaptée aux terrains salinisés.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W119** (qui favorise le rééquilibrage du terrain et de la plante même en présence de **TERRAINS SALINISÉS**) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter lorsqu'il est nécessaire. Un seul traitement suffit généralement.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

## W120 soutient les cultures sur paillage plastique et autres couvertures

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W120** à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter tous les 2 mois sur le **PAILLAGE PLASTIQUE** ou **AUTRES COUVERTURES PLASTIQUES**. Traiter tous les 4 mois sur les **FILETS ANTI-GRÊLE** ou **FILETS D'OMBRAGE** pour serres.

Si il y a plusieurs couvertures, par exemple paillage plastique et couverture plastique, garder la cadence minimum et augmenter les doses à 1,5kg/ha. Dans le cas de trois couvertures plastiques, garder la cadence minimum et augmenter la dose à 2kg/ha.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg







## W121

### traitement pour pulvérisateurs portés

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit Poudre de roche W121 à la dose de 100g de produit à diluer dans 2 litres d'eau. Traiter toute la CUVE DU PULVÉRISATEUR ou bien la POMPE et répéter le traitement au moins toutes les 6 utilisations.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

## W122

### stimulation en cas d'enfouissement d'engrais verts

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

#### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

#### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE W122** (qui favorise le rééquilibrage du terrain **APRÈS ENFOUISSEMENT D'UN ENGRAIS VERT**) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter deux fois à 10-15 jours d'intervalle en débutant les traitements tout de suite après l'enfouissement de l'engrais vert. En cas d'enfouissement d'une prairie, attendre au moins 10 jours après le premier traitement avant de ressemer. Dans le cas d'enfouissement de tiges de maïs (déjà broyées), semer au moins 30 jours après l'enfouissement et le premier traitement.

#### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

#### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W130

**stimule les processus d'autodéfense  
du verger**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter le **VERGER** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales **PATHOLOGIES DANS LE VERGER**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W131

**stimule les processus d'autodéfense  
des légumes**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les **LÉGUMES** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales **PATHOLOGIES DES LÉGUMES**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W132

**stimule les processus d'autodéfense  
des céréales**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les **CÉRÉALES** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales **PATHOLOGIES DES CÉRÉALES**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W133

**stimule les processus d'autodéfense  
du vignoble**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter la **VIGNE** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales **PATHOLOGIES DANS LE VIGNOBLE**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W134

**stimule les processus d'autodéfense  
du maïs**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter le **MAÏS** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales **PATHOLOGIES DU MAÏS**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W135

**stimule les processus d'autodéfense  
du verger de pommiers**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter le **VERGER DE POMMIERS** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales **PATHOLOGIES DU VERGER DE POMMIERS**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W136

**stimule les processus d'autodéfense  
des plantations d'oliviers**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les **PLANTATIONS D'OLIVIERS** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales **PATHOLOGIES DE L'OLIVIER**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W137

**stimule les processus d'autodéfense  
de la châtaigneraie**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter la **CHÂTAIGNERAIE** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales **PATHOLOGIES DU CHÂTAIGNIER**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W138

**stimule les processus d'autodéfense des vergers d'agrumes**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les **AGRUMES** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales **PATHOLOGIES DES AGRUMES**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W139

**stimule les processus d'autodéfense en pépinière horticole et floricole**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION


Dose: 1 kg dilué dans 40 litres d'eau et distribué de préférence l'après-midi de manière uniforme à gouttes fines sur les **plants horticoles et floricoles** qui seront transplantés sur un hectare de terrain. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales **PATHOLOGIES TYPIQUES DES PÉPINIÈRES HORTICOLES ET FLORICOLES**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W140

stimule les processus d'autodéfense contre la flavescence dorée

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser en prévention à la dose de: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter la **VIGNE** l'après-midi. En cas d'urgence: tous les 15 jours en mai, tous les 7 jours en juin et encore une fois en juillet. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **FLAVESCENCE DORÉE** dans le vignoble. Prévention: une fois en mai et deux fois en juin.

Si on a pu observer dans les cultures les symptômes de la maladie à la saison précédente, étant donné que la flavescence demeure dans le phloème de la plante, il sera nécessaire de traiter en préventif l'année suivante avant la manifestation des symptômes.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W141

stimule les processus d'autodéfense contre le puceron lanigère

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter le **VERGER DE POMMIERS** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **PUCE-RONS LANIGÈRES DANS LES POMMIERS**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W142

stimule les processus d'autodéfense contre les pince-oreilles

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les **PÊCHERS** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **PINCE-OREILLES DANS LES PÊCHERS**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W143

stimule les processus d'autodéfense contre la tavelure

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les **ARBRES** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **TAVELURE**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W144

stimule les processus d'autodéfense contre  
**la mouche**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter **les plantes l'après-midi**. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **MOUCHES**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W145

stimule les processus d'autodéfense contre  
**le cossus gâte-bois**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter **les plantes l'après-midi**. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **COSSUS GÂTE-BOIS**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W146

stimule les processus d'autodéfense contre la cicadelle

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter le **VERGER** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de la **CICADELLE**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W147

stimule les processus d'autodéfense contre la chrysomèle du maïs

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter le **MAÏS** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de la **CHRYSOMÈLE DU MAÏS**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W148

stimule les processus d'autodéfense contre la drosophila suzuki

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les fruitiers l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de drosophila suzuki.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W149

stimule les processus d'autodéfense des céréales et des légumineuses pour une meilleure conservation

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les céréales et les légumineuses juste avant la récolte, l'après-midi. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de charançons, teignes.

Dans le cas où l'on n'arriverait pas à intervenir sur la plante avant la récolte, nous avons pu vérifier que le produit agit également en tant que protecteur même si il est distribué après la récolte. Il faudra alors incorporer aux grains 1 kg de W149 (tel quel) tous les 5000 kg de récolte.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W150

**stimule les processus d'autodéfense contre les punaises**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter préventivement **les plantes et le terrain l'après-midi au moins une fois par mois de mai à fin septembre**. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **punaises**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W151

**stimule les processus d'autodéfense contre les nématodes**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION


Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter en prévention **les plantes et le terrain l'après-midi** en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **nématodes**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W152

stimule les processus d'autodéfense contre **pseudomonas syringae**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter préventivement les arbres l'après-midi lorsqu'il commence à perdre leurs pétales et vers la mi-mai lors qu'apparaissent les nouveaux bourgeons. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **PSEUDOMONAS SYRINGAE**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W153

stimule les processus d'autodéfense contre **le cynips du châtaignier**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter en prévention les châtaigniers l'après-midi tous les 15 jours en débutant les traitements 1 mois avant l'éclosion des bourgeons et pendant 2 mois. Intensifier les traitements si nécessaire. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de cynips du châtaignier.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W154

stimule les processus d'autodéfense contre  
le balanin des châtaignes

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter préventivement les châtaigniers tous les 15 jours l'après-midi de juillet jusqu'à fin septembre. Intensifier les traitements si nécessaire. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence du balanin des châtaignes.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W155

stimule les processus d'autodéfense contre  
l'Esca

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les plantes l'après-midi après la taille hivernale ou printanière, avant que la vigne « pleure ». Dans les vignobles fortement touchés par la maladie de l'Esca, un deuxième traitement peut être effectué 30 jours après. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de la maladie de l'Esca sur les vignes.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W156

stimule les processus d'autodéfense contre **monilia laxa**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter préventivement les arbres fruitiers l'après-midi, dans la période allant de juste avant la phase de floraison jusqu'à la récolte, selon une cadence mensuelle. En fonction des conditions climatiques et de la prédisposition de la plante, l'intervalle entre chaque traitement avec **W156** peut être de 15 jours. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **MONILIA LAXA**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W157

stimule les processus d'autodéfense contre **les limaces et les escargots**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose : 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les plantes l'après-midi en prévention. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **LIMACES** et **ESCARGOTS**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W158

stimule les processus d'autodéfense contre les thrips

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter préventivement les plantes l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **THRIPS**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants.

Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W159

stimule les processus d'autodéfense contre le virus de la sharka

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose : 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les arbres l'après-midi en prévention. Traiter en prévention en débutant un mois avant la floraison et en répétant le traitement tous les 15 jours jusqu'au mois de septembre compris. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence du virus de la **SHARKA**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants.

Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W180

**action préventive de régulation des plantes spontanées de plein champ**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les **champs** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales plantes **SPONTANÉES DE PLEIN CHAMP**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W181

**action préventive de régulation des plantes spontanées du maraîchage**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les **légumes** l'après-midi. Traiter en prévention en suivant la cadence des traitements conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales plantes **SPONTANÉES DU MARAÎCHAGE**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W185

**stimule les processus d'autodéfense  
contre le mildiou**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter l'**après-midi**. Traiter la **VIGNE** tous les 15 jours en prévention et 2 fois tous les 3 jours en traitement curatif. Traiter le **BASILIC** tous les 15-20 jours en prévention et 1-2 fois tous les 3 jours en traitement curatif. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **MILDIU**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W186

**stimule les processus d'autodéfense  
contre la septoria**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter l'**après-midi** tous les 15 jours en prévention et 3 fois tous les 3 jours en traitement curatif. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **SEPTORIA**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W187

stimule les processus d'autodéfense  
contre les grillons

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter en prévention tous les 15 jours et en curatif 3 fois tous les 3 jours. Répéter le cycle d'intervention si besoin. Si le problème vient de la présence de grillons pendant la récolte, traiter de 3 à 7 jours avant la récolte. En cas de cultures conventionnelles ou biologiques, traiter avec le produit W20 ENGRAIS COMPLETE puis effectuer 2 traitements à distance d'une semaine dont le second de 3 à 7 jours avant la récolte. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de GRILLONS.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W188

soutient  
la fructification

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Effectuer un premier traitement à l'éclosion des bourgeons des arbres FRUITIERS et un second lorsque le fruit arrive à 1/3- 1/4 de sa taille finale. Il est suggéré d'utiliser le produit afin de favoriser LE RENDEMENT DES ARBRES FRUITIERS. Il est particulièrement recommandé pour limiter le phénomène d'alternance, lors des années où l'arbre réduit sa production.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W189

**stimule les processus d'autodéfense  
contre les phytoplasmes**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter l'après-midi tous les 15 jours en prévention et 3 fois tous les 3 jours en traitement curatif. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **PHYTOPLASMES**. Si on a pu observer dans les cultures les symptômes de la maladie à la saison précédente, étant donné que les **PHYTOPLASMES** demeurent dans le phloème de la plante, il sera nécessaire de traiter en préventif l'année suivante avant la manifestation des symptômes.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W190

**stimule les processus d'autodéfense  
des arbres fruitiers à noyaux**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ, traiter les **ARBRES FRUITIERS À NOYAUX** l'après-midi.

Traiter selon la cadence de l'agriculture conventionnelle/biologique. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des principales maladies des **ARBRES FRUITIERS À NOYAUX**.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturelles spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W191

**stimule les processus d'autodéfense  
contre la cydia**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter les **ARBRES FRUITIERS** en prévention l'après-midi tous les 15 jours, en débutant 15 jours avant la première et également la deuxième émergences des papillons. Traiter **en cas de urgence 3 fois tous les 3 jours**. Répéter si nécessaire ce cycle de traitements. Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence du **CYDIA DANS LEVERGER**. Si on a pu observer dans les cultures les symptômes de la maladie à la saison précédente, étant donné que **les larves** survivent pendant l'hiver, il sera nécessaire de traiter en préventif l'année suivante avant l'émergence des papillons.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W192

**stimule les processus d'autodéfense  
contre les mineuses**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter les **céréales** en prévention l'après-midi tous les 15 jours, en débutant 15 jours avant l'accouplement et jusqu'à ce que les adultes soient présents dans l'environnement.

Traiter **en cas d'urgence 3 fois tous les 3 jours**. Répéter ce cycle de traitements si nécessaire.

Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence des **MINEUSES SUR LES CÉRÉALES**. Si on a pu observer dans les cultures les symptômes de la maladie à la saison précédente, étant donné que les adultes survivent pendant l'hiver, il sera nécessaire de traiter en préventif au printemps de l'année suivante.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants. Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W193

**stimule les processus d'autodéfense  
contre les pathologies**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter le **NOISETIER en préventif tous les 15 jours** à partir du début de la croissance végétative. Traiter **en curatif 3 fois tous les 3 jours**. Répéter ce cycle de traitements si besoin.

Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence **DES PATHOLOGIES DU NOISETIER**. Si on a pu observer dans les cultures des symptômes de maladies à la saison précédente, il sera nécessaire de traiter en préventif l'année suivante à partir du début de la croissance végétative.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants.

Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W194

**stimule les processus d'autodéfense  
contre metcalfa pruinosa**

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

### PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode Trinium capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

### CONSIGNES D'UTILISATION

Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d'eau environ. Traiter les plantes **en préventif tous les 15 jours** à partir du moment où les températures dépassent les 25 degrés jusqu'à la récolte. Traiter **en curatif 3 fois tous les 3 jours**. Répéter ce cycle de traitements si besoin.

Il est conseillé de bien contrôler l'éventuelle présence de **CICADELLE**. Si la cicadelle était déjà présente à la saison précédente, il sera nécessaire de traiter en préventif l'année suivante à partir du début de la croissance végétative.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants.

Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

### CONDITIONNEMENT DE

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg





# W199

stimule la vitalité des terrains

Poudre de roche à action stimulante de rééquilibrage et de renforcement pour plantes et terrains, adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

## PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode **Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter aux terrains et aux cultures des informations et des forces qui favorisent l'activation des processus de rééquilibrage et de renforcement des terrains et des plantes.

## CONSIGNES D'UTILISATION

Il est suggéré d'utiliser le produit **POUDRE DE ROCHE widdar W199** dans tous les cas où la matière organique dans le sol est inférieure ou égale à 1,5%. Il est également conseillé de l'utiliser lorsque le terrain a un bon taux de matière organique mais est particulièrement pollué (un ex vignoble par exemple) ou lorsqu'il n'est pas travaillé de manière adéquate (travaillé en condition humide). Le traitement doit être répété après 2 ans.

**Emploi:** enterrer la **POUDRE DE ROCHE widdar W199** à une profondeur de 40 cm sans la mettre dans aucun emballage, au centre de la parcelle ou de l'exploitation.

## CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé. Tenir hors de portée des enfants.

Pour une application correcte et adaptée à des conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous vous conseillons de consulter notre service technique.

## CONDITIONNEMENT DE


70g, 170g, 250g, 400g, 750g, 1,300kg, 2kg, 3,400kg, 5kg

Quantité de **POUDRE DE ROCHE WIDDAR W199** à enterrer:

SUPERFICIES	g de W199
1 ha	70
3 ha	170
5 ha	250
10 ha	400
25 ha	750
50 ha	1300
100 ha	2000
200 ha	3400
300 ha	5000

## COMMENT CALCULER LA TAILLE DE LA PARCELLE AU MOMENT D'ENTERRER LA POUDRE DE ROCHE W199:

- Si le champ est traversé par une **route goudronnée**, il faut le considérer comme 2 blocs distincts en enterrant pour chacun d'eux leur produit;
- Si le champ est traversé par un ou plusieurs **chemins de terre** d'une largeur inférieure à 4-5 mètres il faut le considérer comme un bloc unique. Si la largeur du chemin est plus grande, il faudra alors le considérer comme deux blocs;
- Si le champ est traversé par un **cours d'eau**, il faut le considérer comme un unique bloc.



# les granulés sous les plantes

vitalité et hygiène  
pour arbres et arbustes



## GRANULÉS EN ARGILE EXPANSÉE POUR METTRE SOUS LES PLANTES

Les granulés d'argile expansée sont élaborés de manière non traditionnelle, énergisés et dynamisés selon la **méthode Trinium** capable d'en augmenter considérablement l'efficacité. Ceci permettant d'apporter au terrain et aux cultures, des informations et des forces qui favorisent la revitalisation et la stimulation de la matière organique contenue dans le terrain et donc le rendement quantitatif et qualitatif des plantes cultivées.

### PROPRIÉTÉS

- améliore l'absorption racinaire des nutriments présents dans le terrain;
- favorise l'augmentation de la matière organique dans le terrain;
- facilite la reprise des plantes fragilisées par les différents stress.

Ne possède pas une action de fertilisation directe

il ne s'agit pas d'un produit phytopharmaceutique.  
Utilisable en agriculture biologique.

## MODALITÉS D'APPLICATION

IL EST FONDAMENTAL QUE LE TERRAIN AIT DÉJÀ ÉTÉ TRAITÉ AU PRÉALABLE AVEC LES ENGRAIS WIDDAR.

L'emploi des **granulés pour mettre sous les plantes** est conseillé dès l'implantation de la culture en positionnant **un unique granulé sous le système racinaire de chaque plante**.


Si les plantes sont déjà en place, nous suggérons d'aménager un trou de manière à pouvoir insérer le granulé sous chaque plante (voir dessin).

Les **granulés à mettre sous les plantes** déploient leur **action stimulante** pendant environ **20 ans** à partir du moment où ils rentrent en contact avec le terrain ou tout autre substrat organique.

### CONSERVATION

Toujours garder le produit au sec et bien emballé.  
Tenir hors de portée des enfants.

**CONDITIONNEMENT** granulés en vrac.





## W200 VINEA 20

### INDICATIONS

Granulés d'argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les processus de nutrition et de renforcement des **vignobles**, à enterrer sous les racines de la plante, adaptés à tous types de terrains.  
Granulométrie 6-7 mm.



## W201 FRUCTO 20

### INDICATIONS

Granulés d'argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les processus de nutrition et de renforcement des **vergers**, à enterrer sous les racines de la plante, adaptés à tous types de terrains.  
Granulométrie 9-10 mm



## W202 MINI FRUCTO 20

### INDICATIONS

Granulés d'argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les processus de nutrition et de renforcement des **petits fruits**, à enterrer sous les racines de la plante, adaptés à tous types de terrains.  
Granulométrie 6-7 mm



## W203 BAMBOO 20

### INDICATIONS

Granulés d'argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les processus de nutrition et de renforcement des plantes de **bambou**, à enterrer sous les racines de la plante, adaptés à tous types de terrains.  
Granulométrie 6-7 mm



**W204**  
**OLEA 20**

**INDICATIONS**

Granulés d'argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les processus de nutrition et de renforcement des **oliviers**, à enterrer sous les racines de la plante, adaptés à tous types de terrains.  
Granulométrie 9-10 mm



**W205**  
**FOLIA 20**

**INDICATIONS**

Granulés d'argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les processus de nutrition et de renforcement des **plantes à feuilles caduques ou persistantes**, à enterrer sous les racines de la plante, adaptés à tous types de terrains.  
Granulométrie 9-10 mm.



**W206**  
**ARIDO 20**

**INDICATIONS**

Granulés d'argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les processus de nutrition et de renforcement **d'arbres et arbustes en situation de déficit hydrique**. Il est suggéré de l'enterrer sous les racines de la plantes, en même temps que le granulé spécifique.  
Adaptés à tous types de terrains.  
Granulométrie 9-10 mm.



**W207**  
**LIGNUM 20**

**INDICATIONS**

Granulés d'argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les processus de nutrition et de renforcement des **plantes à biomasse**, à enterrer sous les racines de la plante, adaptés à tous types de terrains.  
Granulométrie 9-10 mm.





Via Roma 43- Corte Roma int.A • 33100 UDINE • ITALY  
tel +39 0432 1572737

[info@widdar.it](mailto:info@widdar.it)

<http://widdar.it>





Via Roma 43  
Corte Roma int. A  
33100 UDINE - ITALY  
tel +39 0432 1572737

info@widdar.it

<http://widdar.it>

