



**CATALOGO  
GENERALE  
2016-17  
linea professionale**

- p 6      Il metodo TRINIUM
- p 8      Applicazione del metodo
- p 14     Il trattamento seme
- p 18     I concimi
- p 42     Le polveri di roccia
- p 70     I granuli sotto pianta





il metodo  
agricolo

TRINIUM

*per crescere insieme*



*Vogliamo essere  
parte attiva e propositiva  
per un'Evoluzione  
Ecosostenibile ed alla portata  
di Tutti*



**Widdar** è un'azienda che opera nel settore della **nutrizione speciale per l'Agricoltura** sia essa **convenzionale, integrata, biologica.**

**Widdar** nasce nel luglio 2015 come **“Atto di Amore”** per **Madre Terra** per divulgare e commercializzare una serie di prodotti, a nostro avviso innovativi, basati su tre principi fondamentali: **alta qualità, rispetto per l'operatore, rispetto per l'ambiente.**

Tali prodotti sono totalmente eco-compatibili. Possiamo sostenere, dopo anni di ricerca, prove e sperimentazioni effettuate dal nostro **principale partner, Eureka Ricerca e Soluzioni Globali,** che i prodotti Widdar si caratterizzano per: **qualità, innovazione, utilità ed evoluzione.**

I valori etici e morali in cui crediamo sono base fondante e ci aiutano ad operare nel **vivente.** Tutto ciò grazie ad una metodologia ideata da **Eureka** che definiamo “dolce” per risvegliare nella pianta le sue **qualità silenti.**

# Il metodo Trinium\* presenta tre vantaggi

- l'assoluta assenza di residui indesiderati nel terreno e nelle piante;
- il costo contenuto;
- la praticità operativa.

## Proponiamo un'agricoltura evolutiva

- **qualità** (maggior aroma, valore alimentare, conservabilità);
- **quantità** (maggior produttività conseguente alla ritrovata armonia tra terreno, pianta e ambiente, miglior adattamento alle condizioni meteorologiche estreme);
- **armonia e salute** delle piante (maggior vitalità e vigoria per resistere alle patologie);
- **offrire** all'uomo un prodotto il più completo possibile per il nutrimento di tutto il suo essere.

Il prodotto e tutti i suoi componenti sono utilizzabili in agricoltura biologica ai sensi dei Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008.

\* Metodo soggetto a licenza da parte di Eureka Coop.



# il metodo **Trinium**



Il metodo agricolo **Trinium** prende in considerazione il seme e la pianta per favorire al massimo il loro sviluppo quanto-qualitativo, ma anche l'ambiente affinché la pianta si trovi sempre nelle migliori condizioni per crescere bene. Si basa sull'utilizzo di sostanze specifiche per veicolare i messaggi desiderati e propone:

## **1. FERTILIZZANTI A BASE DI PATENTKALI®**

Il solfato di potassio magnesiaco utilizzato per realizzare i prodotti distribuiti da **Widdar** viene allestito in modo non tradizionale, energizzato e dinamizzato secondo il metodo **Trinium** in grado di potenziarlo per l'utilizzo agricolo. Ciò permette di ridurre la quantità di prodotto da distribuire ed al contempo di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di formazione dell'humus e quindi di rinforzo ai terreni e piante.

## **2. TRATTAMENTO DEL SEME A BASE DI PATENTKALI®**

Anche i prodotti per il **Trattamento del Seme** sono allestiti in solfato potassico magnesiaco, adeguatamente arricchito e potenziato per un'azione di rinforzo ed igiene della futura pianta.

## **3. CORROBORANTI AUSILIARI A BASE DI POLVERE DI ROCCIA**

Una vasta scelta di prodotti corroboranti realizzati con polvere di roccia allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente permette di portare al terreno ed alle coltivazioni informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante anche in situazioni avverse come stress, condizioni climatiche sfavorevoli, patologie. La polvere di roccia **Widdar** è ricca di macroelementi e di microelementi fondamentali per raggiungere produzioni di elevato valore qualitativo. E' adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

## **4. TRATTAMENTO A LUNGA DURATA PER ALBERI ED ARBUSTI IN GRANULI DI ARGILLA ESPANSA**

I granuli di argilla espansa, vengono allestiti in modo non tradizionale, energizzati e dinamizzati con il metodo **Trinium**. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono il rivitalizzare e lo stimolare la sostanza organica contenuta nel terreno e conseguentemente la resa quanto-qualitativa delle piante coltivate. I granuli vanno inseriti sotto l'apparato radicale delle piante, la loro efficacia perdura per circa 20 anni.

Tutti i prodotti **Widdar** sono atossici ed ecocompatibili, consentiti in agricoltura convenzionale, biologica, biodinamica e sono tutti certificati dall'ente Bioagricert.

## **CONSIGLI D'USO**

Se piove dopo 3 ore dal trattamento con i prodotti **Widdar** l'efficacia dell'intervento si riduce circa del 20%, se piove entro 2 ore l'intervento risulta inefficace e quindi è da ripetere.

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania

# metodo Trinium per le ortive

## esempi di applicazione

Prodotto	Dosaggio	Modalità d'impiego *
<b>W01 Concime Starter</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	E' <b>il primo prodotto</b> da usare, favorisce la risposta ai trattamenti successivi.
<b>W03 Concime Kalidepur</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Ha una doppia funzione: <b>stimolare</b> la circolazione delle forze vitali nel terreno mineralizzato ed esausto dai trattamenti chimici ed <b>attivare i processi di autodepurazione</b> del terreno. E' il secondo prodotto da usare.
<b>W08, W09, W13 Concime Primaveraile – Estivo</b> (specifico per radice, o per frutto o per foglia)	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Stimola la <b>formazione della sostanza organica</b> nei terreni. Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress.
<b>W06 Concime Autunnale Invernale</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Studiato per apportare e <b>stimolare il metabolismo dei macro e microelementi</b> nel terreno ed eventuali coltivazioni invernali. Possiede anche una funzione igienica.
<b>W131 Polvere di Roccia</b> da utilizzare in caso di patologie	1kg/ha da diluire in 200-250 litri di acqua. Si suggerisce di trattare di pomeriggio per un'azione ottimale del prodotto e di utilizzare la stessa cadenza degli interventi convenzionali o biologici.	<b>Specifico per ortive.</b> Si suggerisce di utilizzare tale prodotto <b>preventivamente o ai primi sintomi di debolezza delle piante.</b> Sapendo che la pianta è portatrice della memoria di decenni di trattamenti chimici (o altri "biocidi"), sarà necessario procedere per gradi prima di sostituirli completamente con i prodotti Widdar. Si consiglia di seguire con cura l'andamento della coltivazione, operare preventivamente alla comparsa del parassita con i prodotti Widdar e utilizzare ancora i prodotti usuali (evitando quelli troppo inquinanti) in dose ridotta (da un terzo ad un quinto della dose abituale) integrati con <b>W04 Concime Riequilibrante.</b> E fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i concimi W01 e W03.
<b>W306 o W307 o W308:</b> <b>Trattamento del seme</b> per ortive da radice, foglia, frutto	Il trattamento del seme è parte del metodo Trinium <b>per un miglior risultato in quantità e qualità.</b> In caso di impossibilità di trattare il seme, si possono trattare le piantine prima del trapianto o poco dopo con <b>W30 Regena Plus.</b>	

**Corroboranti per problematiche specifiche delle ortive:** **W101** in caso di stress, sbalzi termici, grandine o clima sfavorevole ; **W104** per favorire la qualità e pezzatura del frutto; **W105** per il sostegno del grado zuccherino; **W106** in caso di gelate o grandine; **W108** in caso di umidità; **W110** per favorire l'accestimento; **W113** in caso di siccità; **W114** per colture ricche di alcaloidi; **W116** per favorire la qualità e pezzatura della radice; **W121** per colture su telo pacciamente, sotto serra, o altra copertura; **W181** per le spontanee da orto.

\* Tra un trattamento Trinium ed il successivo far passare almeno 3 giorni

# metodo Trinium per il frutteto

## esempi di applicazione

Prodotto	Dosaggio	Modalità d'impiego*
<b>W01 Concime Starter</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	E' il <b>primo prodotto</b> da usare, favorisce la risposta ai trattamenti successivi.
<b>W03 Concime Kalidepur</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Ha una doppia funzione: <b>stimolare</b> la circolazione delle forze vitali nel terreno mineralizzato ed esausto dai trattamenti chimici ed <b>attivare i processi di autodepurazione</b> del terreno. E' il secondo prodotto da usare.
<b>W07 Concime Primaveraile Estivo per Frutteto</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Stimola la <b>formazione della sostanza organica</b> nei terreni. Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress.
<b>W06 Concime Autunnale Invernale</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Studiato per apportare e <b>stimolare il metabolismo dei macro e microelementi</b> nel terreno ed eventuali coltivazioni invernali. Possiede anche una funzione igienica.
<b>W130 Polvere di Roccia</b> da utilizzare in caso di patologie	1kg/ha da diluire in 200-250 litri di acqua. Si suggerisce di trattare di pomeriggio per un'azione ottimale del prodotto e di utilizzare la stessa cadenza degli interventi convenzionali o biologici.	<b>Specifico per frutteto.</b> Si suggerisce di utilizzare tale prodotto <b>preventivamente o ai primi sintomi di debolezza delle piante.</b> Sapendo che la pianta è portatrice della memoria di decenni di trattamenti chimici (o altri "biocidi"), sarà necessario procedere per gradi: prima di sostituirli completamente con i prodotti Widdar. Si consiglia di seguire con cura l'andamento della coltivazione, operare preventivamente alla comparsa del parassita con i prodotti Widdar e utilizzare ancora i prodotti usuali (evitando quelli troppo inquinanti) in dose ridotta (da un terzo ad un quinto della dose abituale) integrati con <b>W04 Concime Riequilibrante.</b> È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i concimi W01 e W03.
<b>W201 Fructo 20</b> Granulo sotto pianta per Frutteto	Nel frutteto proponiamo il <b>granulo da inserire sotto pianta</b> a 20 cm di profondità con funzione di sostegno ed igiene dell'albero. Al momento dell'impianto si suggerisce di trattare le radici delle giovani piante con <b>W30 Regena Plus.</b>	
<b>Corroboranti per problematiche specifiche del frutteto:</b> <b>W101</b> in caso di stress, sbalzi termici, grandine o clima sfavorevole; <b>W103</b> per favorire l'allegagione; <b>W104</b> per favorire l'aumento della pezzatura del frutto; <b>W105</b> per il sostegno del grado zuccherino; <b>W113</b> in caso di siccità; <b>W121</b> per colture su telo pacciamante, sotto rete; <b>W180</b> per le spontanee da campo.		

\* Tra un trattamento Trinium ed il successivo far passare almeno 3 giorni

# metodo Trinium per il vigneto

## esempi di applicazione

Prodotto	Dosaggio	Modalità d'impiego*
<b>W01 Concime Starter</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	E' il <b>primo prodotto</b> da usare, favorisce la risposta ai trattamenti successivi.
<b>W03 Concime Kalidepur</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Ha una doppia funzione: <b>stimolare</b> la circolazione delle forze vitali nel terreno mineralizzato ed esausto dai trattamenti chimici ed <b>attivare i processi di autodepurazione</b> del terreno. E' il secondo prodotto da usare.
<b>W10 Concime Primaverale Estivo per Vigna</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Stimola la <b>formazione della sostanza organica</b> nei terreni. Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress.
<b>W06 Concime Autunnale Invernale</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Studiato per apportare e <b>stimolare il metabolismo dei macro e microelementi</b> nel terreno ed eventuali coltivazioni invernali. Possiede anche una funzione igienica.
<b>W133 Polvere di Roccia</b> da utilizzare in caso di parassitosi	1kg/ha da diluire in 200-250 litri di acqua. Si suggerisce di trattare di pomeriggio per un'azione ottimale del prodotto e di utilizzare la stessa cadenza degli interventi convenzionali o biologici.	<b>Specifico per il vigneto.</b> Si suggerisce di utilizzare tale <b>prodotto preventivamente o ai primi sintomi di debolezza delle piante</b> . Sapendo che la pianta è portatrice della memoria di decenni di trattamenti chimici (o altri "biocidi"), sarà necessario procedere per gradi prima di sostituirli completamente con i prodotti Widdar. Si consiglia di seguire con cura l'andamento della coltivazione, operare preventivamente alla comparsa del parassita con i prodotti Widdar e utilizzare ancora i prodotti usuali (evitando quelli troppo inquinanti) in dose ridotta (da un terzo ad un quinto della dose abituale) integrati con <b>W04 Concime Riequilibrante</b> . È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i concimi W01 e W03.
<b>W200 Vinea 20</b> Granulo sotto pianta per Vigna	Nel vigneto proponiamo il <b>granulo da inserire sotto pianta</b> a 20 cm di profondità con funzione di sostegno ed igiene della vite. Al momento dell'impianto si suggerisce di trattare le radici delle barbatelle o delle piante con <b>W30 Regena Plus</b> .	

**Corroboranti per problematiche specifiche del vigneto:** **W101** in caso di stress, spalzi termici, grandine o clima sfavorevole; **W103** per favorire l'allegagione; **W104** per favorire l'aumento della pezzatura del frutto; **W105** per il sostegno del grado zuccherino; **W106** in caso di gelate o grandine; **W109** per piante vecchie; **W113** in caso di siccità; **W121** per colture su telo pacciamante o sotto rete; **W180** per le spontanee da campo.

\* Tra un trattamento Trinium ed il successivo far passare almeno 3 giorni

# metodo Trinium per il seminativo

## esempi di applicazione

Prodotto	Dosaggio	Modalità d'impiego *
<b>W01 Concime Starter</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	<b>E' il primo prodotto</b> da usare, favorisce la risposta ai trattamenti successivi.
<b>W03 Concime Kalidepur</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Ha una doppia funzione: <b>stimolare</b> la circolazione delle forze vitali nel terreno mineralizzato ed esausto dai trattamenti chimici ed <b>attivare i processi di autodepurazione</b> del terreno. E' il secondo prodotto da usare.
<b>W05 Concime Primaveraile Estivo</b> per tutte le coltivazioni ( <b>W12</b> specifico per mais)	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Stimola la <b>formazione della sostanza organica</b> nei terreni. Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress.
<b>W06 Concime Autunnale Invernale</b>	1 kg/ha diluito in 200-250 litri di acqua	Studiato per apportare e <b>stimolare il metabolismo dei macro e microelementi</b> nel terreno ed eventuali coltivazioni invernali. Possiede anche una funzione igienica.
<b>W131, W132, W134 Polvere di Roccia</b> da utilizzare in caso di patologie	1kg/ha da diluire in 200-250 litri di acqua. Si suggerisce di trattare di pomeriggio per un'azione ottimale del prodotto e di utilizzare la stessa cadenza degli interventi convenzionali o biologici.	<b>Specifico per ortive, cereali e mais.</b> Si suggerisce di utilizzare tale prodotto preventivamente o ai primi sintomi di debolezza delle piante. Sapendo che la pianta è portatrice della memoria di decenni di trattamenti chimici (o altri "biocidi"), sarà necessario procedere per gradi prima di sostituirli completamente con i prodotti Widdar. Si consiglia di seguire con cura l'andamento della coltivazione, operare preventivamente alla comparsa del parassita con i prodotti Widdar e utilizzare ancora i prodotti usuali (evitando quelli troppo inquinanti) in dose ridotta (da un terzo ad un quinto della dose abituale) integrati con <b>W04 Concime Riequilibrante</b> . È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i concimi W01 e W03.
<b>Da W300 a W308 Trattamenti del seme</b> specifici	Il trattamento del seme è parte del metodo Trinium per un miglior risultato in <b>quantità e qualità</b> . In caso di impossibilità di trattare il seme, si possono trattare le piantine prima del trapianto o poco dopo con <b>W30 Regena Plus</b> .	
<b>Corroboranti per problematiche specifiche del seminativo:</b> <b>W101</b> in caso di stress, sbalzi termici, grandine o clima sfavorevole; <b>W105</b> per il sostegno del grado zuccherino; <b>W106</b> in caso di gelate o grandine; <b>W110</b> per favorire l'accestimento; <b>W113</b> in caso di siccità; <b>W114</b> per colture con alcaloidi e zolfo; <b>W116</b> per la pezzatura della radice; <b>W121</b> per coltivazioni su telo pacciamente, in serra o altra copertura; <b>W180</b> per le spontanee da campo.		

\* Tra un trattamento Trinium ed il successivo far passare almeno 3 giorni

il metodo  
agricolo

# Trinium



TRATTAMENTO  
CON  
**W01**  
STARTER

(minimo 3 gg. pausa)

0



TRATTAMENTO  
CON  
**W03**  
KALIDEPUR

(minimo 3 gg. pausa)

3

possibili altri interventi **AUSILIARI**

**SI RICORDA DI SEMINARE DOPO AVER ESEGUITO**

# trattamenti base



**W05**

**CONCIME  
PRIMAVERILE-ESTIVO  
O SPECIFICI (da marzo)**

settembre



**W06**

**CONCIME  
AUTUNNALE-INVERNALE  
(da settembre)**

(minimo 3 gg. pausa)

6

**CORROBORANTI** distanziati di almeno 3 giorni tra di loro e rispetto agli interventi base

**TRATTAMENTI AUSILIARI**

**IL TRATTAMENTO SEME SPECIFICO**

**nell'arco dell'anno**



favorisce lo sviluppo di piante



il trattamento  
**seme**

forti e sane

**W300**
**LEGUMINOSA**  
 DA ERBARIO E FOGLIA
**W301**
**LEGUMINOSA**  
 DA GRANELLA
**W302**
**ERBAI**  
 DI GRAMINACEE
**W303****CEREALI****W304****MAIS**

### IL TRATTAMENTO DEL SEME

Il **metodo Trinium** pone attenzione a tutto il ciclo della pianta, partendo dal seme fino al momento della raccolta. Si suggerisce, se possibile, di **mantenere la propria semente** per avere il massimo di risposta quanto-qualitativa.

### PERCHÈ IL TRATTAMENTO DEL SEME

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili.

Il solfato di potassio magnesiaco distribuito da **Widdar** per il trattamento specifico del seme, nasce dallo studio di prodotti specifici che, venendo a contatto con il seme, gli **permettono il massimo della risonanza con gli impulsi vitali e quindi lo sviluppo di piante più forti, sane, produttive e con caratteristiche organolettiche migliori**. Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, favorisce l'incremento nel seme della **capacità di attivare i processi anabolici e catabolici**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso e il dosaggio consigliato nella linea Widdar.


Il metodo Trinium dà buona risposta fino all' **ibrido F1**, mentre l'ibrido **F2** risponde molto meno agli stimoli biologici.

Il trattamento del seme è parte del metodo **Trinium** per un miglior risultato in quantità e qualità.


**In caso di impossibilità di trattare il seme**, si possono trattare le piantine in plateau o poco dopo il trapianto con W30 REGENA PLUS nella dose di 1 kg di prodotto sciolto in 200-250 litri di acqua per 1 ettaro.

### COME SI EFFETTUA IL TRATTAMENTO DEL SEME

Aggiungere il prodotto scelto per il trattamento del seme al centro della massa dei semi, rimastare leggermente il seme, **chiudere ermeticamente per almeno 20 ore** e poi seminare (anche dopo 1 mese o più). Se possibile seguire le indicazioni riportate sul **"Calendario Agricolo Astronomico"** edito da **Eureka** per ottenere il massimo risultato.



1) inserire il prodotto al centro della massa di semi



2) tenere ermeticamente chiuso per almeno 20 ore

**Non eccedere mai nel quantitativo di prodotto indicato, pena la non germinazione.**

### CONFEZIONI

confezioni da 100 gr, 500 gr, 1 kg, 3 kg


**W305**  
OLEAGINOSE

**W306**  
ORTIVE  
DA RADICE

**W307**  
ORTIVE  
DA FOGLIA

**W308**  
ORTIVE  
DA FRUTTO

**W309**  
ARIDOCOLTURA

**ELENCO DEI VARI TRATTAMENTI PER SEME (T.S.)** L'utilizzo corretto del Trattamento per Seme potenzia di molto la risposta del complesso terreno-pianta agli interventi specifici del metodo **Trinium**.

TRATTAMENTI DEL SEME	INDICATO PER	MODALITÀ DI IMPIEGO
<b>W300</b> T. S. LEGUMINOSA DA ERBAIO E FOGLIA	medica, trifoglio, veccia...	100 gr in 100 kg di seme
<b>W301</b> T. S. LEGUMINOSA	soia, pisello, fagiolo, lenticchia, ceci...	100 gr in 100 kg di seme
<b>W302</b> T. S. ERBAI DI GRAMINACEE	poa, festuca, loietto...	100 gr in 100 kg di seme
<b>W303</b> T. S. PER CEREALI	frumento, segale, orzo, riso, avena...	100 gr in 100 kg di seme
<b>W304</b> T. S. PER MAIS	mais	100 gr in 100 kg di seme
<b>W305</b> T. S. PER OLEAGINOSE	girasole, colza...	100 gr in 100 kg di seme
<b>W306</b> T. S. PER ORTIVE DA RADICE	patata, carota, barbabietola, sedano rapa...	100 gr in 1 kg di seme
<b>W307</b> T. S. PER ORTIVE DA FOGLIA	spinacio, insalata, finocchio, cipolla...	100 gr in 1 kg di seme
<b>W308</b> T. S. PER ORTIVE DA FRUTTO	pomodori, peperone, cetriolo, zucca...	100 gr in 1 kg di seme
<b>W309</b> T. S. PER ARIDOCOLTURA	tutte le coltivazioni in condizioni di apporto idrico ridotto	Aggiungerne il 20% al T.S. di base

L'uso di solfato di potassio è consentito in agricoltura biologica ai sensi del Regg. CE 834/2007, 889/2008 e 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

è un prodotto certificato


  
 IFAM ACCREDITED



# i concimi

*favoriscono l'attivazione*

An aerial photograph of a large, brown, textured field, possibly a dry lake bed or a field of soil. The surface is uneven and shows signs of erosion or cracking. A prominent dark diagonal line runs from the bottom left towards the center. The overall color is a range of browns, from light tan to dark chocolate and black tones in the shadows.

dei processi di formazione dell'humus

## PROPRIETÀ E VANTAGGI

Il **PATENTKALI®** viene allestito in modo non tradizionale, energizzato e dinamizzato secondo il metodo Trinium in grado di potenziarlo per l'utilizzo agricolo. Ciò permette di ridurre la quantità di prodotto da distribuire ed al contempo di portare al terreno ed alle coltivazioni informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di formazione dell'humus e quindi di rinforzo a terreni e piante.**

Il solfato potassico magnesiano è il migliore concime disponibile per apportare dosi di magnesio assieme alla concimazione potassica, riducendo tra l'altro gli effetti di competizione tra i due elementi. Gli elementi nutritivi sono prontamente **solubili in acqua e quindi disponibili** per le piante. Il prodotto è **adatto a tutti i tipi di terreno** poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo, anche per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità.

Questa miscela, grazie all'ideale rapporto tra potassio e magnesio di 3:1, è anche indicata per un'equilibrata concimazione di **ortaggi, frutta, vite, tabacco, girasole, agrumi e altre colture sensibili al cloro.** Nella frutta e negli ortaggi si ottiene una **migliore colorazione** ed un alto contenuto di zuccheri e acidi che **ne rafforzano l'aroma,** in viticoltura favorisce l'aumento del **grado zuccherino** e la maturazione dei grappoli oltre che stimolare la **resistenza alle malattie ed alla siccità.** La componente di potassio agisce positivamente in tutte le principali **funzioni della pianta,** dalla fotosintesi alla respirazione, dalla traslocazione degli elaborati alla moltiplicazione ed estensione cellulare, dal metabolismo delle proteine a quello dei grassi, dallo sviluppo dei cloroplasti alla **fissazione dell'azoto** nelle leguminose, inoltre una buona disponibilità di potassio ha un ruolo considerevole nell'alleviare **situazioni di stress.**

Una adeguata disponibilità di magnesio aumenta decisamente l'attività fotosintetica delle foglie ed è un elemento indispensabile nel **metabolismo** delle piante. Magnesio e zolfo influiscono in maniera determinante sulla **qualità** delle colture. Regolano infatti importanti funzioni degli enzimi e favoriscono in modo particolare le **caratteristiche organolettiche** tramite la sintesi delle proteine, la formazione di carboidrati e della Vitamina A.

Il prodotto non contiene azoto: ciò consente di **modulare il rapporto azoto/potassio** della soluzione in modo flessibile durante quelle fasi del ciclo della pianta (maturazione), in cui la quantità di azoto richiesta è ridotta o pressoché nulla.

Il solfato potassico magnesiano è particolarmente indicato come misura preventiva per evitare l'insorgere di situazioni di carenza. La concimazione con questo prodotto può essere eseguita per tutte le colture fino a poco prima della semina o dell'impianto. Si può fare una concimazione di copertura senza correre il rischio di bruciare le foglie.

**L'uso di solfato di potassio è consentito in agricoltura biologica ai sensi del Regg. CE 834/2007, 889/2008 e 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni.**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Utilizzare 1 kg di concime Widdar per 1 ettaro. Diluire il prodotto in 200-250 litri d'acqua e distribuirlo a goccia fin sul terreno o coltivazioni.

## CONSIGLI PER L'USO

Il granulato di **PATENTKALI®** si può diluire in due modi:

- Porlo nella botte di irrorazione nella dose di 1 kg/ha a cui si aggiungono i 200-250 litri di acqua. Dopo circa 2 ore mescolare e dopo 6 ore complessive il prodotto è pronto per essere irrorato. Si suggerisce di filtrare sempre il prodotto.
- Nel caso si intenda procedere con maggior rapidità mettere 1 kg di granulato in un secchio, aggiungere 3-5 litri di acqua calda a 60°C, mescolare ogni 10 minuti e dopo circa 2 ore versare nella botte utilizzando un filtro adeguato. Dopo di ciò aggiungere il resto dell'acqua. Se l'acqua è a temperatura ambiente è necessario mescolare, sempre ogni 10 minuti, per circa 3 ore. Si ricorda che il prodotto diluito e ben chiuso non ha scadenza.

## AVVERTENZA

Si precisa che l'utilizzo dei prodotti specifici su piante e terreno deve essere sempre inserito all'interno del Metodo agricolo Trinium, pena la sua inefficacia. I prodotti inoltre vanno distribuiti con botti e pompe prive di residui di trattamenti di prodotti **non** inseriti nella linea Widdar. A tale fine le botti vanno prima lavate con soda caustica o, in alternativa, trattate internamente ed esternamente con il corroborante **W121 POLVERE DI ROCCIA.**

# concimi

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania

ANALISI CHIMICA		ANALISI GRANULOMETRICA	
$K_2SO_4$	% 50.5	mm	%
$MgSO_4$	% 30.5	> 5.0	2
$CaSO_4$	% 1.5	2.0 - 5.0	92
KCl, NaCl	% 5.5	< 2.0	6
$H_2O$	% 12	$d_{50}$	3.1
Cl	% $\leq$ 3		

i concimi Widdar sono a base di **PATENTKALI®** e sono adatti ad ogni tipo di terreno



# W01 CONCIME STARTER

## PREPARA IL TERRENO

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la concimazione iniziale e preparazione del terreno.

È il primo prodotto da usare nel metodo **Trinium**, in quanto favorisce la risposta della pianta e del terreno ai trattamenti successivi.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni e quindi un'azione di rinforzo di terreni e piante**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea Widdar.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di fondamentale importanza **utilizzare questo prodotto prima di trattare con gli altri prodotti Widdar**. Far passare almeno **3 giorni** prima del trattamento successivo.

### MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania

# W03 CONCIME KALIDEPUR®

## VITALITÀ E DEPURAZIONE

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la concimazione di tutti i terreni e coltivazioni.

È il secondo prodotto da usare nel metodo **Trinium**. Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica e di autodepurazione nei terreni terreni e quindi un'azione di rinforzo di terreni e piante**.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il prodotto **W03 CONCIME KALIDEPUR** ha una doppia funzione: **stimolare** la circolazione delle forze vitali nel **terreno** mineralizzato ed esausto dai trattamenti chimici e stimolare l'attivazione dei processi di **autodepurazione** del terreno. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso nel dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Far passare almeno **3 giorni** prima di utilizzare altri prodotti, per lasciar tempo al terreno di metabolizzare i principi apportati con **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Per una migliore distribuzione si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro.

È il secondo prodotto da utilizzare. Eseguire il trattamento a distanza di almeno 3 giorni dall' utilizzo del prodotto **W01 CONCIME STARTER**. Tale ciclo va ripetuto una volta all'anno.

### MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania

è un prodotto certificato

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W04 CONCIME RIEQUILIBRANTE

## ADDITIVO PER TRATTAMENTI

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la concimazione di tutti terreni e coltivazioni.

L'utilizzo di questo prodotto è suggerito quando si eseguono trattamenti con prodotti che non fanno parte della linea Widdar.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **W04 CONCIME RIEQUILIBRANTE** sciogliendolo nello stesso prodotto che si intende utilizzare al di fuori dei prodotti della linea **Widdar**, nella dose di **50 grammi per ettaro**.

Eventualmente scioglierlo in poca acqua tiepida, mescolando ogni 10 minuti circa, quando è sciolto filtrare e unire al prodotto che si vuole utilizzare che non è della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania



# W05 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER TUTTE LE COLTIVAZIONI

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione primaverile – estiva adatta a tutti i tipi di coltivazione.**

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo. Particolarmente indicato nei processi di sviluppo della pianta e nella maturazione, favorisce la resa in grado zuccherino, in amido, in contenuto proteico, in tenore di olio, la fissazione dell'azoto nelle leguminose e la pigmentazione delle diverse colture.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni.** L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire la **resistenza agli stress.**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. **È di fondamentale importanza aver già trattato il terreno con i prodotti W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.**

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania

è un prodotto certificato





# W06 CONCIME AUTUNNALE-INVERNALE PER TUTTE LE COLTIVAZIONI

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** per la concimazione autunnale-invernale adatta a tutti i tipi di coltivazione e di terreno.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni** nel periodo autunnale-invernale. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

**Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi nel terreno e di eventuali coltivazioni autunno-invernali.** Possiede anche una certa funzione igienica. Va eseguito anche se il terreno è privo di coltivazioni per stimolare i processi generici e specifici del terreno.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. **È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.**


## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania



# W07 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER FRUTTETO

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** per la concimazione primaverile - estiva degli alberi da frutto.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la capacità di **attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

**Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Consente una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma.**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. **È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con il prodotto W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.**

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania

è un prodotto certificato

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# W08 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER PIANTE DA RADICE

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione primaverile - estiva delle piante da radice** (carota, patata, bietola, rapa, daikon, ravanello, sedano rapa, barbabietola da zucchero, altro).

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per **apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress**. L'elevata solubilità in acqua ne permette una **rapida disponibilità** per le radici. **Favorisce una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma.**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. **È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.**


## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania



# W09 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER ORTIVE DA FRUTTO

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la concimazione primaverile - estiva delle ortive da frutto (melanzane, peperoni, pomodori, zucche, piselli, fagioli, soia, cetrioli...).

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Consente una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma; diminuisce inoltre l'accumulo di nitrati nelle parti commestibili degli ortaggi.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR** almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania

è un prodotto certificato

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED







# W10 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER VIGNA

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium per la concimazione primaverile - estiva dell'uva da vino e da tavola**.

La componente in Potassio stimola la **lignificazione** dei tralci, aumenta la **resistenza alle malattie, alla siccità e alle gelate**, favorisce la **maturazione** dei grappoli, l'aumento del **grado zuccherino**, migliora la **conservabilità**, il **profumo** e l'**aroma** del vino.

La componente del Solfato favorisce nel terreno la corretta **formazione della sostanza organica** e nella pianta tutti i processi legati alla crescita. Lo **zolfo** è determinante in alcuni amminoacidi, essenziali alla formazione delle sostanze proteiche in alcune **vitamine**, nonché in alcune sostanze aromatiche.

La componente di Magnesio favorisce la **fotosintesi**, la **fioritura**, l'**allegagione** fino alla **maturazione** del frutto ed al suo **grado zuccherino**. Consente anche una minor incidenza del **disseccamento del rachide**.

Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il vigneto sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. **È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.**


## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania



# W11 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER PICCOLI FRUTTI

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI**<sup>®</sup> opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium**<sup>1</sup> per la concimazione primaverile - estiva dei piccoli frutti (ribes, lamponi, mirtilli, uva spina, more, altro).

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio** e **zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

**Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Consente una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma.**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. **È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.**

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo <sup>®</sup> si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania

è un prodotto certificato





# W12 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER MAIS

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la concimazione primaverile - estiva del mais.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Favorisce la resa in grado zuccherino, in amido, in contenuto proteico.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR** almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.


## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania



# W13 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER PIANTE DA FOGLIA

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** per la concimazione primaverile - estiva delle piante da foglia (radicchi, spinaci, finocchi, erbai, cipolla, cicoria, bieta, altro).

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

**Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress**. Consente una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma, stimola la fotosintesi e diminuisce l'accumulo di nitrati nelle parti commestibili delle piante.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. **È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.**

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania

è un prodotto certificato

**bioagri** *inputs*  
**cert**  
IFAM  
ACCREDITED



# W14 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER BAMBÙ

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** per la concimazione primaverile - estiva del bambù.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

**Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Stimola la lignificazione ed i processi legati alla crescita, favorendo la fotosintesi delle piante.**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. **È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.**

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania



# W15 CONCIME PRIMAVERILE-ESTIVO PER ULIVETO

STIMOLA LA FORMAZIONE DELL'HUMUS

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium** per la concimazione primaverile - estiva degli ulivi.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Stimola la lignificazione ed i processi legati alla crescita, favorendo la fotosintesi delle piante.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fino in dose di **1 kg/ha**. Si consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.

È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR** almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania

è un prodotto certificato





# W30 REGENA PLUS

## TRATTAMENTO PER PIANTINE DA TRAPIANTO

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** per la concimazione e rinforzo delle piantine da trapianto il cui seme non ha ricevuto il TRATTAMENTO SEME.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. L'elevata solubilità in acqua ne permette una **rapida disponibilità** per le piantine. Favorisce una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l'aroma.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

In caso di impossibilità di eseguire il TRATTAMENTO SEME sulle sementi, si consiglia di trattare le **piantine ancora in plateau** con il prodotto **W30 REGENA PLUS** della dose di **1 kg sciolto in 40 litri d'acqua** distribuito uniformemente ed a goccia fino sulle piantine in plateau che verranno trapiantate su **un ettaro** di terreno. Se le **piantine sono già state trapiantate** trattarle il prima possibile con **W30 REGENA PLUS** nella dose di **1 kg di prodotto sciolto in 200-250 litri di acqua per 1 ettaro**. È di **fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR** almeno **3 giorni prima di utilizzare questo prodotto sul terreno**.

### MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania



# W50 PER COMPOSTAGGIO SOLIDO E LIQUIDO

STIMOLA LA MATURAZIONE DELLA MASSA

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** per il trattamento delle concimaie e vasche per i liquami.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo le indicazioni della linea **Widdar**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

1) **CUMULO BIO SU TERRA** (contenente almeno 1% di buona terra): utilizzare il prodotto **W50** nella dose di 1 kg/50 m<sup>3</sup>, distribuito uniformemente nella massa.

2) **CUMULO DI SCARSA QUALITÀ** (con cattivo odore o bloccato o senza l'1% di buona terra) o a **BASE DI CONCIME PELLETTATO, ALLESTITO SU TERRA**: inserire uniformemente nella massa il prodotto in dose 1 kg/30 m<sup>3</sup>.

3) **CUMULO ALLESTITO SU PATEA DI CEMENTO**: si utilizza il prodotto **W50** in dose 1 kg/10 m<sup>3</sup>, distribuito uniformemente nella massa.

Nel caso di cumulo già allestito si può spargere il prodotto **W50** all'esterno del cumulo in dose doppia senza necessità di rimestare il cumulo.

4) **LIQUAMI**: inserire nelle vasche di decantazione il prodotto **W50**, in dose 1 kg/125 m<sup>3</sup>.

## MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania

è un prodotto certificato





# W51

## CONCIME PER TERRICCIO

STIMOLA L'ORGANIZZAZIONE DELLA MASSA

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione in granulato solubile a base di **PATENTKALI®** opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** per la concimazione ed organizzazione dei terricci, adatto a tutti i tipi di coltivazione. Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di **potassio, magnesio e zolfo**, per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.

Il particolare allestimento di questo concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo **Trinium**, conferisce al prodotto la **capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni**. L'innovazione dell'allestimento ne permette l'uso secondo il dosaggio consigliato nella linea **Widdar**.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **W51** in dose di **100 grammi/100 kg di terriccio**, distribuito uniformemente nella massa. Per quantitativi maggiori utilizzare il prodotto **W51** in dose di **100 grammi/300 litri di terriccio** con umidità media.

### MISCIBILITÀ

Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada miscelato con altri prodotti della linea **Widdar**.



**CONFEZIONI DA**  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania



# la polvere di roccia

*attiva i processi di riequilibrio*



e rinforza terreni e piante



# polveri di roccia

I nostri prodotti, innovativi per l'agricoltura, sono basati su tre principi fondamentali: alta qualità, rispetto per l'operatore, rispetto per l'ambiente e quindi sono totalmente eco-compatibili.

La ricerca, sia essa accademica che in pieno campo, è parte importante della politica aziendale e rende possibile la realizzazione di nuovi prodotti che assicurano il miglioramento del terreno ed un generale stato di benessere della pianta ed aumento della resistenza alle avversità, ottime produzioni finali (resa e qualità) e totale rispetto dell'ambiente e dell'operatore.

## I PRODOTTI

I prodotti **Widdar** hanno superato sperimentazioni interne per una validazione e prove in pieno campo prima di essere venduti al pubblico. A partire da ciò, e forte di un'esperienza consolidata, Widdar, in maniera esclusiva, ha dato vita ad una gamma di formulati a base di polvere di roccia che forniscono soluzioni personalizzate alle specifiche esigenze del terreno e colturali. Le polveri di roccia sono allestite senza nessun impiego di sostanze chimiche o prodotti da discarica.

## LE NORMATIVE

I nostri prodotti rispettano la normativa vigente per l'utilizzo in agricoltura convenzionale, integrata e biologica.

Il processo di lavorazione ne garantisce la stabilità rispettando la naturalità primaria. **La polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni** è adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

Prodotto non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del D.M. 27 novembre 2009, n. 18345 e del DPR 28/02/2012 n. 55.

## PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

## MODALITÀ DI IMPIEGO

La polvere di roccia si può diluire in due modi:

- Porla nella botte di irrorazione nella dose di 1 kg/ha a cui si aggiunge l'acqua (200-250 litri). Dopo 30 minuti il prodotto è pronto per essere irrorato.
- Nel caso ci sia il problema di intasamento degli ugelli dell'atomizzatore o di abrasione dei cuscinetti della pompa, mettere la polvere in un secchio, aggiungere 10-15 litri di acqua, mescolare 2-3 volte e dopo circa 30 minuti versare nella botte utilizzando un filtro adeguato. Dopo di ciò aggiungere il resto dell'acqua. Si ricorda che il prodotto diluito e ben chiuso non ha scadenza.

## AVVERTENZE

Si precisa che l'utilizzo dei prodotti specifici su piante e terreno deve essere sempre inserito all'interno del Metodo agricolo Trinium, pena la sua inefficacia. I prodotti inoltre vanno distribuiti con botti e pompe prive di residui di trattamenti di prodotti non inseriti nella linea Widdar. A tale fine le botti vanno prima lavate con soda caustica o, in alternativa, trattate internamente ed esternamente con il corroborante **W121 POLVERE DI ROCCIA**.

## CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

ANALISI CHIMICA	
CAMPIONI	T/402
SiO <sub>2</sub>	% 53.77
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	% 13.30
TiO <sub>2</sub>	% 0.64
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	% 4.03
CaO	% 11.48
MgO	% 1.40
K <sub>2</sub> O	% 3.52
Na <sub>2</sub> O	% 1.73
L.O.I.	% 9.24

ANALISI GRANULOMETRICA		
MICRON	%	CUM.
300	0,2	0,2
215	1,3	1,5
125	7,2	8,7
0.060	19,1	27,8
Fondo	72,2	100,0

la polvere di roccia Widdar  
 ha un'azione corroborante di riequilibrio e rinforzo  
 per piante e terreni



## W100 in caso di sovradosaggio

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Si suggerisce di utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA WIDDAR W100** in caso di **SOVRADO-SAGGIO** (o interventi che non rispettano i tempi indicati tra un intervento e l'altro) dei prodotti della **linea Widdar**. Per riarmonizzare questa condizione e potenziare la capacità di adattamento della pianta utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W100** in dose 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua e trattare **subito all'insorgere del problema**. Normalmente non è necessario ripetere il trattamento.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W101 riarmonizzazione per stress e sbalzi termici

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Si suggerisce di utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA WIDDAR W101** in caso di **STRESS, SBALZI TERMICI, GRANDINE O CLIMA SFAVOREVOLE**. Per riarmonizzare questa condizione e potenziare la capacità di adattamento della pianta utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W101** in dose 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Se possibile **trattare preventivamente** oppure **immediatamente dopo**, al mattino presto. Al caso ripetere il trattamento dopo 7-9 gg.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W102 sostiene la fioritura

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante da frutto e terreni.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Si suggerisce di utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA WIDDAR W102** per **FAVORIRE LA FIORITURA** in dose 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare ai **primi inizi di fioritura al mattino.**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W103 sostiene l'allegagione

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W103 (favorente l'ALLEGAGIONE)** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare di pomeriggio in piena fase di fioritura.** Solitamente è sufficiente un solo intervento.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W104 sostiene la fruttificazione

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta a tutti i tipi di terreni.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W104** (favorente il **RINFORZO DELLA PIANTA E I SUOI FRUTTI**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare 20-30 giorni prima della raccolta del frutto preferibilmente al mattino.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W105 sostiene il grado zuccherino

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Per il **SOSTEGNO AL GRADO ZUCCHERINO**, soprattutto nel caso di difficoltà nel processo di maturazione, utilizzare ogni 15 gg. e di mattino presto il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W105**. Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Ogni intervento corrisponde circa a una settimana di sole (e quindi ad un aumento del grado zuccherino). Ripetere, secondo necessità, iniziando 1-2 mesi prima della raccolta.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W106 sostiene in caso di freddo

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W106** (favorente la **RESISTENZA AGLI ABBASSAMENTI TERMICI** improvvisi) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Al caso irrorare preventivamente, o immediatamente dopo, il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W106** ogni 2-3 giorni al mattino. Unire ogni 2-3 trattamenti di **POLVERE DI ROCCIA W106** anche il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W101** (ad azione riarmonizzante), soprattutto se il freddo perdura per molto tempo.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W107 sostiene la formazione della spiga

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W107** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare nella prima metà del mese di febbraio** (quando inizia il processo di **FORMAZIONE DELLA SPIGA**), col **cereale alla quarta foglia**, 2-3 volte ogni 10 giorni al mattino presto.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W108 sostiene in caso di eccesso di umido

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W108** (favorente la riarmonizzazione della pianta in situazioni di **ECESSO DI UMIDITÀ**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare quando necessario di mattina presto.** Ripetere secondo necessità.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W109 sostiene le piante vecchie

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W109** (favorente la **vitalità e vigoria della pianta**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare al mattino presto**, una volta all'anno, per i **FRUTTIFERI VECCHI** in maggio e per le **VITI VECCHIE** in aprile.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W110 sostiene l'accestimento

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W110 (favorente l'accestimento)** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare nella fase di inizio dell'ACCESTIMENTO e al mattino presto (primi di marzo).**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W111 in caso di allettamento

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W111 (favorente la resistenza all'ALLETTAMENTO)** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua.

**Trattare preventivamente o immediatamente dopo, al mattino. Ripetere ogni 7 giorni se necessario.**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W112 sostiene le piante acidofile

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium<sup>1</sup>** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W112** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare 3-5 volte a seconda della ACIDITÀ del terreno, di pomeriggio.** Tra un intervento ed il successivo devono passare almeno 30 giorni.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W113 sostiene in caso di siccità

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W113** (favorente l'adattamento delle piante alla **SICCITÀ**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare di pomeriggio. Ripetere il trattamento ogni 15 gg., o secondo necessità.**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W114

**in caso di piante  
con alcaloidi o zolfo**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W114** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare ogni due settimane per tutto il ciclo colturale delle **SOLANACEE** e delle **CRUCIFERE**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W115

**sostiene  
la talea**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W115** (con azione **RINFORZANTE LA TALEA**) in dose di 10 grammi di polvere diluiti in 200 millilitri di acqua pulita. La talea va lasciata in immersione secondo i seguenti tempi:

talee erbacee: 15 – 60 minuti;  
talee semi legnose: 75 – 120 minuti;  
talee legnose: 100 – 180 minuti.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W116

sostiene  
le piante da radice

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W116** (favorente il rinforzo della pianta e delle sue radici) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare a  $\frac{1}{4}$  del ciclo vegetativo dell'**ORTIVA DA RADICE**, al mattino. Ripetere se necessario.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W118

sostiene il terreno  
dopo eventi sismici

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta per tutti i terreni anche dopo un evento sismico.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W118** (favorente il riequilibrio del terreno dopo un **EVENTO SISMICO**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare quando necessario, il prima possibile.** Normalmente il terreno va trattato per 1 anno con cadenza 1 volta al mese o ogni 2 o 3 mesi a seconda della distanza dall'epicentro del sisma, fino a un raggio di 50/80 km da esso.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W119 in caso di terreni salificati

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta a terreni salinizzati.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W119** (favorente il riequilibrio del terreno e della pianta anche in **TERRENI SALINIZZATI**) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. **Trattare quando necessario.** Normalmente è sufficiente un solo trattamento.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W120 sostiene le colture su telo pacciamante e copertura

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W120** in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare **ogni 2 mesi sopra il TELO PACCIAMANTE** o il **FILM PLASTICO** di copertura. Trattare **ogni 4 mesi sopra RETI ANTIGRANDINE** o **TELI OMBREGGIAMENTO** serre.

Se ci sono più teli, ad esempio telo pacciamante e telo copertura, mantenere la cadenza minima e aumentare la dose a 1,5 kg/ha. Nel caso di tre teli plastici mantenere la cadenza minima e aumentare la dose a 2 kg/ha.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

è un prodotto certificato



## W121

### trattamento per autobotti

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

#### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante anche quando si utilizza acqua da contenitori di plastica non ad uso alimentare e con residui di trattamenti.**

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W121** in dose di 100g di prodotto da diluire in circa 2 litri di acqua. Trattare **tutta l'AUTOBOTTE o la POMPA** e ripetere almeno 6 volte che la si è usata.

#### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

#### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W130

### stimola i processi di autodifesa del frutteto

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

#### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **FRUTTETO di pomeriggio**. Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE NEL FRUTTETO**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

#### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

#### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W131

**stimola i processi di autodifesa  
delle ortive**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le **ORTIVE di pomeriggio.**  
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE SULLE ORTIVE.**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W132

**stimola i processi di autodifesa  
dei cereali**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare i **CEREALI di pomeriggio.**  
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE SUI CEREALI.**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W133

**stimola i processi di autodifesa della vite**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare la **VIGNA di pomeriggio**.  
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **PATOLOGIE NEL VIGNETO**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W134

**stimola i processi di autodifesa del mais**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **MAIS di pomeriggio**.  
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE SUL MAIS**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W135

**stimola i processi di autodifesa  
del melo**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **MELETO di pomeriggio**.  
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE NEL MELETO**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W136

**stimola i processi di autodifesa  
dell'olivo**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare l'**ULIVETO di pomeriggio**.  
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE NELL'ULIVETO**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W137

**stimola i processi di autodifesa  
del castagno**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **CASTAGNETO di pomeriggio.** Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE NEL CASTAGNETO.**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W138

**stimola i processi di autodifesa  
degli agrumi**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare l'**AGRUMETO di pomeriggio.** Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE NELL'AGRUMETO.**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W139

**stimola i processi di autodifesa  
in ortoflorovivaismo**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di pianta e terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium**<sup>1</sup> in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg diluito in 40 litri d'acqua distribuito uniformemente ed a goccia fino sulle **piantine da ortoflorovivaismo** che verranno trapiantate su un ettaro di terreno, **di pomeriggio.**

Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **PATOLOGIE TIPICHE DELL'ORTOFLOROVIVAISMO.**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**


### CONSERVAZIONE

tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W140

**stimola i processi di autodifesa verso  
la flavescenza dorata**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Usare preventivamente in dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare la **VIGNA** di **pomeriggio.**

**Emergenza: ogni 15 gg in maggio, ogni 7 gg in giugno, ancora 1 volta in luglio.** Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **FLAVESCENZA DORATA** nel vigneto.

**Prevenzione: 1 volta in maggio e 2 volte in giugno.**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg







## W141

**stimola i processi di autodifesa verso l'afide lanigero**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **MELETO di pomeriggio**.  
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **AFIDE LANIGERO NEL MELETO**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W142

**stimola i processi di autodifesa verso la forbicina**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare i **PESCHI di pomeriggio**.  
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **FORBICINE NEL PESCHETO**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W143

**stimola i processi di autodifesa verso la ticchiolatura**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare **LE PIANTE di pomeriggio.**  
Trattare seguendo cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **TICCHIOLATURA.**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W144

**stimola i processi di autodifesa verso la mosca**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare **le piante di pomeriggio.**  
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **MOSCHE.**

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR.**

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W145

**stimola i processi di autodifesa verso il rodilegno**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le piante di pomeriggio. Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **RODILEGNO**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W146

**stimola i processi di autodifesa verso la cicalina**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **FRUTTETO** di pomeriggio. Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **CICALINE**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W147

**stimola i processi di autodifesa verso la diabrotica**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il **MAIS di pomeriggio**.  
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **DIABROTICA DEL MAIS**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W148

**stimola i processi di autodifesa verso la drosophila suzuki**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo **Trinium** in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che **favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.**

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le piante da **FRUTTO di pomeriggio**.  
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **DROSOPHILA SUZUKI**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W149

stimola i processi di autodifesa di  
**CEREALI E LEGUMI**  
per una

**MAGGIORE SERBEVOLEZZA**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare **CEREALI E LEGUMI IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLA RACCOLTA**, di pomeriggio. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza di **TONCHIO, PUNTERUOLO, FARFALLA DEI CEREALI**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

## W180

stimola i processi di autodifesa delle piante  
**DA CAMPO** per favorire la  
competizione con la **VEGETAZIONE**  
**INDESIDERATA**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare i **CAMPI di pomeriggio**. Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **SPONTANEE dei CAMPI**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.

### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



## W181

stimola i processi di autodifesa delle **ORTIVE** per favorire la competizione con la **VEGETAZIONE INDESIDERATA**

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di terreno.

### PROPRIETÀ

La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l'attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le **ORTIVE** di pomeriggio. Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l'eventuale presenza delle principali **SPONTANEE** nelle **ORTIVE**.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti **W01 CONCIME STARTER** e **W03 CONCIME KALIDEPUR**.


### CONSERVAZIONE

Tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONFEZIONI DA

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



è un prodotto certificato

**bioagri**<sup>inputs</sup>  
**cert**  
**IFOAM**  
ACCREDITED



# i granuli sotto pianta

vitalità ed igiene  
per alberi ed arbusti





## W200 VINEA 20



## W201 FRUCTO 20



## W202 MINI FRUCTO 20

### GRANULI PER SOTTO PIANTA IN ARGILLA ESPANSA

I granuli di argilla espansa, vengono allestiti in modo non tradizionale, energizzati e dinamizzati con il **metodo Trinium** in grado di potenziarli notevolmente. Ciò permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono il rivitalizzare e stimolare la sostanza organica contenuta nel terreno e conseguentemente la resa quanto-qualitativa delle piante coltivate.



foro praticato  
con una punta  
e poi richiuso

modalità  
di inserimento  
di un granulo  
sotto pianta

circa  
20 cm

### PROPRIETÀ

- migliora l'assorbimento radicale dei nutrienti presenti nel terreno;
- FAVORISCE L'INCREMENTO DI SOSTANZA ORGANICA NEL TERRENO;
- facilita la ripresa delle piante indebolite da stress.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME STARTER e W03 KALIDEPUR.

L'utilizzo dei granuli per sottopianta è consigliato all'impianto della coltura, posizionando un singolo granulo sotto l'apparato radicale di ciascuna pianta. Qualora le piante fossero già state messe a dimora si suggerisce di praticare un foro in modo da poter inserire il granulo sotto ogni singola pianta (vedi disegno).

I granuli per sottopianta esplicano la loro azione stimolante per circa 20 anni a partire da quando vengono a contatto con il terreno o altro substrato organico.

### CONSERVAZIONE

tenere i granuli sempre all'asciutto e ben imballati. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### CONFEZIONI

granuli sfusi



## **W203** **BAMBOO 20**



## **W204** **OLEA 20**



## **W205** **FOLIA 20**

### PRODOTTO

### INDICAZIONI

#### **W200** **VINEA 20**

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo dei **vigneti**, da interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno. **Granulometria 6-7 mm**

#### **W201** **FRUCTO 20**

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo dei **frutteti**, da interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno. **Granulometria 9-10 mm**

#### **W202** **MINI FRUCTO 20**

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo dei **piccoli frutti**, da interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno. **Granulometria 6-7 mm**

#### **W203** **BAMBOO 20**

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo delle piante di **bambù**, da interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno. **Granulometria 6-7 mm**

#### **W204** **OLEA 20**

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo degli **ulivi**. Si suggerisce di interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno. **Granulometria 9-10 mm**

#### **W205** **FOLIA 20**

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione e rinforzo delle **piante da foglia**. Si suggerisce di interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo di terreno. **Granulometria 9-10 mm**

Non ha azione diretta fertilizzante - non è un fitofarmaco.  
Possono essere utilizzati in agricoltura biologica.

è un prodotto certificato



Via Roma 43, Corte Roma int. A • 33100 UDINE -ITALIA


<http://widdar.it> [info@widdar.it](mailto:info@widdar.it)

**servizio tecnico**

Corrado Lavina tel. +39 0432 905724  
cel. +39 335 5248754 [corrado.lavina@widdar.it](mailto:corrado.lavina@widdar.it)

**servizio commerciale**

Alberto Destro cel. +39 339 7707289 [alberto.destro@widdar.it](mailto:alberto.destro@widdar.it)  
Maurizio Carlucci cel. +39 392 0119634 [maurizio.carlucci@widdar.it](mailto:maurizio.carlucci@widdar.it)





Via Roma 43  
Corte Roma int. A  
33100 UDINE - ITALIA  
info@widdar.it

<http://widdar.it>